Aplique de diseño KELLER con detector de movimiento 250x315 - acero inoxidable pulido | con detector de movimiento | Acero inoxidable, cepillado



Product number 636VA

Product description

Aplique de diseño KELLER con detector de movimiento 250x315 - acero inoxidable pulido

Aplique de pared de alta calidad con detector de movimiento para exteriores e interiores fabricado en acero inoxidable pulido.

- El aplique está fabricado en aluminio fundido, acero inoxidable y vidrio prensado opalino.
- Incluye detector de movimiento integrado.
- Casquillo E 27, apto para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Conexión de conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de aluminio fundido para fijación.
- 2 orificios de fijación de 6 mm, distancia diagonal, vertical 150 mm, horizontal 52 mm Borne de conexión 2 x 2,5 mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Afloje la placa mural de la luminaria con los tres tornillos prisioneros. Pase la conexión del cable de red por el pasacables y fije la placa mural a la base de montaje. Deslice los tubos de silicona adjuntos sobre los cables de conexión. Conecte el conductor de protección y la conexión eléctrica al borne. Inserte la fuente de luz. Fije la fuente de luz y el cristal a la placa de pared con los tornillos prisioneros. Lea las instrucciones de funcionamiento adjuntas para manipular el detector de movimiento integrado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Clase de protección	IP44
Fuente de luz	sin
Funciones	Detector de movimiento
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Suelo
Clase de protección	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Anchura en mm	250
Altura en mm	315
Anchura total en mm	250
Profundidad en mm	110,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618