Buzón doble de acero inoxidable de montaje en superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Derecha | 100 mm de profundidad | con 2 buzones (2x1) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-2W-SP-100-R

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 2 BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de buzón de superficie para 2 está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, cepillado. Una arista de desagüe para protección óptima contra el agua, una tapa de inserción con doble plegado y tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, una práctica barra sujetadora del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una gran flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todos los conjuntos BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la construcción, la autoinstalación resulta sencilla. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural complejo de buzones individuales. Buzón de superficie para 2 de alta calidad, resistente a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento ceñido de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están hechos de acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ceñida constituye con el conjunto de buzones una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Amplia boca de inserción para correspondencia

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. La barra sujetadora del correo retiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre e interfono

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Opcionalmente preparada con rejilla para el montaje de instalaciones de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Instalación de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño pensado

El conjunto se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 2 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 1
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Sección timbre/interfono Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa para nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Barra sujetadora del correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie (aufputz)
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección contra la intemperie

El contenido postal está protegido en la mejor medida contra la humedad y la suciedad cuando la inserción se realiza completamente y la tapa de inserción está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre montaje en pared

Antes de la instalación se deben comprobar la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe ajustarse al peso del conjunto y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618