Conjunto de 12 buzones (6x2) de diseño para montaje en superficie GOETHE AP - RAL a elección | 100 mm de profundidad | con 12 buzones



Product number 215-AP-12-100

Product description

Conjunto de buzones de superficie de diseño para 12 viviendas (6x2) GOETHE AP - RAL a elegir

Buzón de superficie para 12 vecinos elaborado con materiales de alta calidad. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. Su forma rectilínea sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante.

Las dimensiones de los buzones individuales permiten un volumen aproximado de 16 litros; la amplia boca de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 apaisados y revistas o tras ausencias prolongadas, la correspondencia no quede arrugada. La innovadora cerradura Push-Key se oculta en el interior del buzón. La llave se introduce únicamente en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, la puerta de extracción está diseñada para impedir que la correspondencia se vuelque hacia usted. Mediante el canto de desagüe, la correspondencia interior queda óptimamente protegida frente a la intemperie. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos causados por la acción del tiempo. Las placas de nombre intercambiables de plexiglás se manejan cómodamente desde el frente; para una estética óptima, le recomendamos la placa de nombre enrasada con grabado láser (ver Accesorios). La segunda placa de nombre incluye el inserto Publicidad Sí/No.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE destacan por el uso consistente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una elevada durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con enfoque en alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de repuestos y fácil montaje por parte del cliente. Para todas las unidades GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón de superficie de 12 plazas de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzones en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves por vivienda.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por el frente. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción de la correspondencia muy silenciosa.
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Dimensiones de la ranura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; aquí caben también sobres grandes sin doblarse.
- Las puertas de extracción se abren de arriba hacia abajo. De este modo, la correspondencia no puede volcarse hacia usted.
- Placa para nombre de plexiglás para rotulación y segunda placa con inserto Publicidad Sí/No por vivienda.
- Opción de rotulación del número de casa de aprox. 100–150 mm de altura.
- Protección óptima contra la lluvia mediante cantos de desagüe y un tejadillo de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un toldo.

La correspondencia solo está protegida frente al agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. La correspondencia no introducida por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 12 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	2400,0
Anchura total en mm	2408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	Entrega montada

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

















Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618