Buzón de pie STORM para 6 viviendas – 2 columnas – RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 6 buzones (2x3)



Product number 480STQ-6S-7016

Product description

Instalación de buzones autoportante STORM para 6 viviendas – solución de alta calidad para espacios con ancho limitado

La instalación de buzones autoportante STORM para 6 viviendas combina un diseño claro y moderno con una muy alta calidad de materiales y fabricación. Dos columnas y tres filas aprovechan el espacio disponible en altura de forma eficiente y crean seis buzones claramente asignados. La instalación está concebida como una solución de entrada duradera para edificios residenciales y comerciales y se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania.

Los buzones, el tejadillo protector y los revestimientos laterales están hechos de **acero galvanizado de alta calidad** y se encuentran **lacados en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate**. A ello se suman las **columnas de soporte de 40 × 40 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, cepilladas**, que crean un contraste de materiales deliberadamente sofisticado. Precisamente la combinación de la superficie antracita de estructura fina y el acero inoxidable cepillado define el carácter de calidad de la serie STORM.

Cada buzón dispone de una abertura de inserción de 35 × 340 mm para correspondencia DIN-C4 en formato horizontal. Topes amortiguadores de goma, una puerta de extracción que se abre hacia abajo con tope de apertura, una sujeción para la correspondencia y dos llaves con número de llave por buzón garantizan un uso cómodo. Los buzones cumplen la normativa DIN EN 13724.

Las ventajas de la instalación de buzones autoportante STORM de un vistazo

Ideal para edificios plurifamiliares con ancho limitado

Seis buzones independientes, ejecución conforme a norma y fabricación de calidad alemana hacen de esta instalación STORM una solución de alta gama para edificios plurifamiliares. La anchura total más reducida es especialmente interesante cuando en la entrada de la propiedad solo hay espacio horizontal limitado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Muy alta calidad de materiales en los buzones

Los 6 buzones así como el tejadillo protector y los revestimientos laterales se fabrican en acero galvanizado. El lacado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate, crea una superficie homogénea y de alta calidad y subraya la arquitectura lineal de la instalación.

Columnas de soporte de alta calidad en acero inoxidable cepillado

Las columnas de soporte de 40 × 40 mm están fabricadas en acero inoxidable V2A 1.4301 y presentan una superficie cepillada. El acero inoxidable de alta calidad constituye la base robusta de la instalación y aporta un contraste deliberadamente elegante con la superficie antracita de los buzones.

Apertura DIN-C4 y recogida del correo cómoda

Todos los buzones disponen de una apertura de inserción de 35 × 340 mm para sobres DIN-C4 en formato horizontal. Los amortiguadores de goma reducen el ruido de impacto; el tope de apertura y la sujeción para la correspondencia facilitan una extracción cómoda.

Autoportante y flexible en la planificación

Debido a la altura de la instalación y al peso total, es necesaria una anclaje profesional en o dentro de un cimiento dimensionado adecuadamente. En el caso de montaje atornillado, los anclajes de perno adecuados deberán seleccionarse por separado en función del cimiento y de la situación de instalación local.

Equipamiento y materiales de alta calidad

Buzón y superficie

Cantidad de buzones 6 buzones cerrables por separado
Disposición 2 columnas × 3 filas
Material de los buzones Acero, galvanizado
Superficie de los buzones RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate, lacado en polvo
Tejadillo protector y revestimiento lateral Acero galvanizado, RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Comodidad de correo

Apertura de inserción 35 × 340 mm por buzón, apta para DIN C4 horizontal
Tapa de inserción Con amortiguadores de goma de alta calidad que reducen el ruido
Recogida del correo Frontal, puerta que se abre hacia abajo con tope de apertura
Sujeción para la correspondencia Integrada en cada buzón
Llaves 12 llaves en total, 2 por buzón, con número de llave
Placas para nombres 6 placas cambiables protegidas bajo las tapas de inserción

Columnas de soporte y montaje

Material de las columnas de soporte Acero inoxidable V2A 1.4301
Sección 40 × 40 mm
Superficie de las columnas de soporte Acero inoxidable cepillado
Tipos de montaje A elegir: para embutir en hormigón o para montaje atornillado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Anclajes de perno En caso de montaje atornillado no incluidos; deben seleccionarse por separado acorde al cimiento
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje mediante embutido en hormigón

Las columnas de soporte de acero inoxidable deben anclarse verticalmente en un cimiento dimensionado adecuadamente. El tamaño y la ejecución del cimiento deben adaptarse a las características del suelo, al peso de la instalación y a las cargas locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento plano y resistente. Los anclajes de perno necesarios no están incluidos en el suministro y deben seleccionarse por separado, acorde a la ejecución del cimiento existente.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

Para una protección óptima frente al tiempo, el correo debe depositarse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo. Un emplazamiento protegido reduce además la exposición directa a la intemperie.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	991,5
Anchura del sistema de buzón en mm	742,0 | 752,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Anchura total en mm	742,0 | 752,0
Profundidad en mm	100,0 + 40,0
Peso en kg	44
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoinstalación


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618