# Buzón de pie de acero inoxidable para 12 Diseño BASIC Plus 385XP ST-T con caja de timbre - RAL a elegir | Enlaces | ? Color a su elección | con 12 buzones (2x8)



**Product number** 385XP-12S-SP-L

## Product description

## Instalación de buzones independiente BASIC Plus 385XP ST-T con módulo de timbre/interfono para 12 viviendas – módulo de timbre a la izquierda / disposición en S

La instalación de buzones independiente BASIC Plus 385XP ST-T para 12 viviendas combina robustos buzones de acero inoxidable con un módulo integrado de timbre/interfono. De este modo, la instalación de buzones y la comunicación con visitantes se fusionan en una solución de entrada estable y estéticamente continua para edificios plurifamiliares de mayor tamaño, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. En esta versión, el módulo de timbre/interfono está ubicado en la parte izquierda.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se recubren con pintura en polvo en el color RAL elegido. Cabe destacar especialmente los elementos de soporte macizos de perfil de aluminio anodizado: también están pintados con polvo, son de ejecución muy estable y constituyen una base extraordinariamente robusta para toda la instalación de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora de ruido en la tapa de inserción, la extracción del correo por la parte frontal, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

## Las ventajas de la instalación BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

### Buzón y timbre en una sola instalación

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Se combinan 12 buzones con un módulo de timbre/interfono. Esto reduce componentes individuales adicionales en la entrada de la propiedad y garantiza una estética general ordenada.

### Elementos de soporte de aluminio macizo

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base especialmente robusta de la instalación. La construcción de perfil pintada con polvo está diseñada para alta estabilidad y uso duradero en exteriores.

### Boca de inserción DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm acepta envíos DIN C4 en formato vertical.

### Módulo de timbre/interfono preparado

El módulo de timbre/interfono integrado crea un punto central para los pulsadores de timbre y la integración de tecnología de intercomunicación compatible. Los componentes electrotécnicos se ejecutan según la instalación prevista.

### BASIC Plus – diseñado para alta resistencia

La combinación consecuente de acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizo convierte a la 385XP en una instalación de buzones especialmente robusta. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior reemplazo de componentes individuales.

## Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

### Instalación de buzones

**Número de buzones** 12 compartimentos con cierre independiente
**Buzón individual** 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
**Volumen de correo** Aprox. 12 litros por buzón
**Material del buzón** Acero inoxidable V2A, pintado con polvo en color RAL a elección
**Boca de inserción** 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

### Correo y funciones adicionales

**Módulo de timbre/interfono** Versión integrada en la instalación de buzones
**Posición** Izquierda
**Pulsadores de timbre** Acorde al número de viviendas
**Sistema de intercomunicación** Preparación para una solución de comunicación de puerta compatible
**Conexión eléctrica** A realizar en obra según la tecnología de intercomunicación seleccionada
**Nota** El sistema de intercomunicación y los componentes de conexión dependen de la configuración elegida

### Elementos de soporte de aluminio macizo

**Elementos de soporte** Perfil de aluminio anodizado macizo, pintado con polvo
**Construcción** Ejecutada de forma particularmente robusta y resistente
**Superficie** Color RAL a juego con la instalación de buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Montaje** Montaje independiente sobre una cimentación adecuada
**Revestimiento lateral** Ejecución de ajuste ceñido
**BASIC Plus** Construcción modular, de fácil mantenimiento y pensada para el montaje

#### Nota sobre el módulo de timbre/interfono

La tecnología concreta del interfono, la alimentación y el cableado dependen de la solución de comunicación de puerta elegida. La instalación y la conexión deben ser realizadas por personal profesional debidamente cualificado.

#### Cimentación y colocación segura

Los elementos de soporte de aluminio macizo requieren una superficie nivelada y suficientemente portante o una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño de la cimentación, la fijación y la orientación deben ajustarse al peso de la instalación, sus dimensiones, las características del terreno y las cargas locales.

#### Nota sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ceñido y los canales de evacuación del agua contribuyen a la protección contra la intemperie. Los envíos postales deben introducirse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo.

#### BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus se basa en acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizo. La estructura modular facilita el montaje y el posterior reemplazo de componentes individuales y está diseñada para una larga vida útil.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Material de base** | Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Número de botones de timbre** | 12 botones |
| **Funciones** | Interruptor de la luz, Puesto de interfonía |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Caja individual por volumen** | Normal > 10 litros |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Tipo de montaje** | Independiente |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 12 buzones |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 110,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 300,0 |
| **Volumen en litros** | 12 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 265,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 880,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 600,0 |
| **Altura total en mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Anchura total en mm** | 680,0 |
| **Profundidad en mm** | 435,0 |
| **Peso en kg** | 82 |
| **Condiciones de entrega** | La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón separados |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618