Buzón de pie de diseño GOETHE ST-Q con compartimento para periódicos - RAL a elección

Product number 215-STQ-1-ZF



Product description

Buzón de pie de diseño GOETHE ST-Q con compartimento para periódicos - RAL a elegir

Buzón de pie de alta calidad con compartimento para periódicos y elegantes elementos de soporte rectangulares. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. Su diseño lineal sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante.

Las dimensiones de los buzones individuales permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de depósito garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias prolongadas, la correspondencia no quede arrugada. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga encima. La borde de evacuación de agua protege de forma óptima la correspondencia situada en el interior frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos por efectos del tiempo.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una fácil auto-instalación. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por parte del propio usuario resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según la referencia DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón de pie en acero inoxidable y aluminio.
- Buzones en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintados en polvo en color RAL a elegir.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves por unidad.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; incluso sobres de gran tamaño caben sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así, el correo no puede caérsele encima.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en color RAL a elegir con inscripción láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si se solicita nombre/número, se usará la tipografía que usted haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 15–20 mm de altura.
- Rotulación opcional del número de casa aprox. 70–80 mm de altura.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de evacuación y un tejadillo antilluvia de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en color RAL a elegir.
- Revestimiento lateral de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en color RAL a elegir.
- Revestimiento trasero de 1 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pintado en polvo en color RAL a elegir.
- Las columnas de soporte B 40 mm x T 80 mm están fabricadas en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pintadas en polvo en color RAL, para empotrar en hormigón o para montaje atornillado.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

La correspondencia únicamente está protegida del agua si se coloca completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo introducido de forma no completamente insertada permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Anchura total en mm	488,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	27
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Familie Bruchmann
6a
ZEITUNG




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618