# Buzón de diseño para montaje en superficie GOETHE AP - color RAL a elegir - preparado para LOXONE Intercom/Code Touch | sin compartimento para periódicos | 200 mm de profundidad | 1x1 preparado para LOXONE Intercom



**Product number** 215-AP-1-SP-LOX1-200

## Product description

## Diseño Buzón de superficie GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elección - Preparado para LOXONE Intercom

Buzón de superficie de alta calidad fabricado en diseño embutido. El moderno buzón GOETHE® es ideal para zonas de entrada exigentes. La línea sobria sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. El LOXONE Intercom se puede integrar perfectamente en el diseño embutido y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de audio) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de audio) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del casete individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia abertura de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras una ausencia de varios días, el correo no quede arrugado. La cerradura Push-Key innovadora está oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de la ranura de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos por efectos climáticos.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una altísima durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de recambio y fácil autoinstalación. Para todos los sistemas GOETHE® las piezas de recambio están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, la autoinstalación resulta sencilla.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modelo de utilidad protegido según DPMA, número de expediente DE: 20 2021 101 679.5**

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (An x Al 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de la ranura de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la ranura de entrada (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en posición horizontal; aquí caben también sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. De este modo se evita que el correo le caiga.
- Rotulación de nombre opcional de aprox. 15-20 mm de altura.
- Rotulación opcional del número de casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Caja funcional (An x Al 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta con pintura en polvo en RAL a elección.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo contra la lluvia de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- **SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

## Información importante

Preparación para cámara o puesto de interfono

**Recomendamos que la instalación eléctrica sea realizada siempre por un electricista.**

Ofrecemos la preparación para puestos de interfono de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen dispositivos finales; se trata de la provisión de soportes atornillables, perforaciones y taladros, de modo que pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un tejadillo.

La correspondencia sólo está protegida contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de la ranura está cerrada. El correo que no esté introducido completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | IR A |
| **Número de botones de timbre** | 1 pulsador |
| **Funciones** | Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | LOXONE |
| **Etiquetado de nombres** | Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser |
| **Material de base** | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 1 buzón |
| **Caja individual por volumen** | Jumbo > 30 litros |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | BK 400.0 \| FK 200.0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Volumen en litros** | BK 16.0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 360,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 600,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 400,0 |
| **Anchura total en mm** | 408,0 |
| **Profundidad en mm** | 200,0 + 25,0 Techo de lluvia |
| **Peso en kg** | 20 |
| **Condiciones de entrega** | Entrega montada |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618