Sistema de 4 buzones de superficie Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 antracita | con 4 buzones (1x4) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita



Product number 385A-7016VA-4S

Product description

Instalación de buzones de superficie estrecha BASIC 385A para 4 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 4 viviendas es una solución de pared robusta para edificios de varias viviendas, pequeñas urbanizaciones residenciales, así como para oficinas y consultorios. La versión en S organizada verticalmente reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha especialmente la altura de la pared disponible.

La ejecución BI-Color combina cuerpos de buzón en acero galvanizado pintado en polvo color antracita con elementos de acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales confiere a la instalación BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación BASIC 385A de montaje en superficie de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales unen los distintos buzones en una instalación cerrada de montaje en superficie. El revestimiento coordinado asegura una fachada uniforme y un acabado limpio.

Ranura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Riel de montaje para la fijación en pared

La instalación de montaje en superficie está diseñada para la fijación directa en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos está incluido en la versión descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 antracita de textura fina mate se combina con acentos de acero inoxidable V2A cepillado, creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos cerrables de forma independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 antracita textura fina mate / acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Ranura de introducción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de la ranura Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Sólido, diseño a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared sobre superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y tener la capacidad portante adecuada. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son apropiados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico compuesto deben definirse en obra soluciones de fijación adecuadas.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo queda lo mejor protegido frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618