Buzón de superficie GOETHE AP con compartimento para periódicos - Design Elegance 2 - RAL a elegir | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad



Product number 215-AP-E2-ZF-1-100

Product description

Buzón de superficie GOETHE AP con compartimento para periódicos y aplicación en acero inoxidable - Design Elegance 2 - RAL a elegir

El moderno buzón de superficie GOETHE con aplicación de acero inoxidable (intercambiable) es ideal para entradas exigentes. La forma lineal sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante. La estética moderna con placa de acero inoxidable encaja a la perfección con muchos modelos de puertas de la última generación.

Las dimensiones del cuerpo individual permiten una capacidad de aprox. 16 o 32 litros; la amplia abertura garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key se oculta invisible en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo se caiga hacia usted. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias meteorológicas. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos por las inclemencias.

El compartimento para periódicos es especialmente cómodo, ya que el periódico se puede introducir completamente. De este modo queda protegido frente a la intemperie y puede introducirse sin que se arrugue. Para su extracción, la tapa se abre simplemente hacia arriba y el periódico se retira con comodidad.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de recambio y una instalación fácil por parte del propio cliente. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de recambio están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a la concepción constructiva, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según registro DPMA: DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Aplicaciones intercambiables en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado lijado grano 240.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en RAL a elegir.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La inserción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre muy silencioso del correo.
- El buzón cumple la normativa DIN/EN 13724. Tamaño de la apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; así también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así, el correo no puede caerse hacia usted.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 10-25 mm de alto.
- Rotulación opcional del número de casa aprox. 50-80 mm de alto.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en RAL a elegir, con aplicación en acero inoxidable y rotulación láser "PERIÓDICO" (tipografía ARIAL; si se elige nombre/número, se aplicará la tipografía seleccionada).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y una cubierta protectora contra la lluvia de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, recubierta con pintura en polvo en RAL a elegir.
- Revestimiento lateral en aluminio 3 mm AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en RAL a elegir.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, en la medida de lo posible, situarse bajo un alero o porche.

El contenido postal solo estará protegido frente al agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de inserción está cerrada. El correo introducido de forma incompleta permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | 32.0 | ZF 8.0 | 16.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 | 200,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	20
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618