Sistema de buzones para 14 (7x2) de montaje en superficie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | con 14 buzones (2x7) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros



Product number 385A-9016-14W

Product description

Instalación de buzones de montaje en superficie ancha BASIC 385A para 14 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico

La instalación de buzones BASIC 385A de montaje en superficie para 14 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares grandes, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. La versión más ancha W distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto general relativamente bajo y claro.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y presentan un recubrimiento de pintura en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate. La superficie clara aporta un aspecto nítido y discreto a las zonas de acceso modernas.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la abertura.

Ventajas de la instalación de montaje en superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de montaje en superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Depósito silencioso y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso claramente asignado de los buzones individuales.

Perfil de montaje para montaje en pared

La instalación de montaje en superficie está diseñada para la fijación directa en la fachada. Un perfil de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie clara en RAL 9016

El Blanco tráfico con textura fina mate resulta claro y directo, a la vez que protege la estructura de acero galvanizado de la instalación de montaje en superficie. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 14 compartimentos individuales cerrables
Compartimento individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 en vertical
Tapa de entrada Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Perfil de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; verificar in situ la idoneidad para la estructura de la pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aclaración sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros tipos de subyacentes o en sistemas de aislamiento térmico compuestos deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aclaración sobre la protección frente a la intemperie

El correo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la abertura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 14 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	75
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618