ekey sLine Kit de huella dactilar en negro 204752 | Negro

Product number 1245-SLINE-SET-B



Product description

ekey sLine Kit de huella dactilar para porteros y buzones en negro 204752

El kit ekey sLine de huella dactilar es una solución biométrica de acceso moderna para la entrada sin llave a viviendas, edificios comerciales y otras zonas protegidas. La puerta se abre cómodamente al apoyar un dedo autorizado, sin llave, tarjeta de acceso ni código numérico.

Gracias a su reducida profundidad de instalación, el ekey sLine Fingerprint es especialmente adecuado para la integración en sistemas de portero, sistemas de buzones, cajas para paquetes y otras cavidades adecuadas. El fijado posterior se realiza, según la situación de instalación, mediante adhesión o atornillado. Un anillo luminoso de 4 segmentos en color informa visualmente al usuario sobre el estado actual del equipo y facilita la operación intuitiva.

El set consta del ekey sLine Fingerprint y del ekey Controller REG. El controlador se monta protegido en el interior sobre un raíl DIN y dispone de dos relés libres de potencial. Esto permite, por ejemplo, accionar una puerta principal y otro objetivo de acceso como un garaje o una puerta trasera. Dos entradas digitales posibilitan además la integración de sistemas externos.

La configuración y la gestión se realizan a través de la aplicación ekey bionyx. Usuarios, permisos de acceso y dispositivos se pueden gestionar de forma clara desde el smartphone. Según el modo de funcionamiento elegido, además de las funciones básicas de acceso también están disponibles apertura remota, notificaciones push, ventanas temporales y distintas opciones de integración con Smart Home.

Características importantes

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Solución biométrica de acceso para sistemas de portero, sistemas de buzones y cavidades adecuadas
- Apertura sin llave al apoyar el dedo de forma intuitiva
- Set compuesto por ekey sLine Fingerprint y ekey Controller REG
- Controlador con dos relés libres de potencial y dos entradas digitales
- Gestión y puesta en marcha mediante la aplicación ekey bionyx
- Hasta 20 usuarios con hasta cuatro dedos por usuario
- Hasta 20 huellas gestionables dentro de un sistema ekey-bionyx
- Tasa de falsas aceptaciones de 1 : 10.000.000
- Indicador de estado óptico mediante anillo luminoso de 4 segmentos
- Apto para uso en exteriores protegidos y expuestos
- Grado de protección IP54
- Integración flexible en sistemas Smart Home y de comunicación de puertas

Funciones de la aplicación ekey bionyx

- Gestión intuitiva de usuarios, dispositivos y permisos desde el smartphone
- Apertura con huella dactilar o con el smartphone en las inmediaciones de la puerta
- Gestión de usuarios y roles
- Ejecución de distintas funciones con diferentes dedos
- Actualizaciones de firmware periódicas
- Sustitución sencilla del dispositivo
- Gestión remota de permisos de acceso
- Apertura remota mediante smartphone
- Notificaciones push al abrir la puerta
- Registro de accesos durante 30 días
- Asignación de permisos de acceso con limitación temporal
- Sincronización de huellas guardadas con otros lectores de huellas
- Copia de seguridad de la configuración del dispositivo
- Soporte remoto
- Integración con Amazon Alexa
- Conexión a Smart Home mediante peticiones HTTP(S), APPMODULE y REST-API

Datos técnicos del ekey sLine Fingerprint

Tensión de alimentación	12–24 V DC
Comunicación	WLAN, Bluetooth Low Energy y RS-485
Grado de protección	IP54
Sensor	Sensor de superficie con operación táctil
Indicador de estado	Óptico mediante anillo luminoso de 4 segmentos y acústico
Tasa de falsas aceptaciones	1 : 10.000.000
Tasa de falsos rechazos	1 : 100
Rango de temperatura	-25 °C hasta +70 °C
Humedad relativa máxima	90 % de humedad relativa
Altura de montaje	110 a 155 cm, recomendado aprox. 130 cm
Fijación	Posterior mediante adhesión o atornillado
Dimensiones	66 × 66 × 32 mm
Material	Plástico ASA resistente a los rayos UV

Datos técnicos del ekey Controller REG

Tensión de alimentación	12–24 V DC
Comunicación	WLAN, LAN, Bluetooth Low Energy y RS-485
Tipo de montaje	Montaje en raíl DIN
Anchura	4 unidades de ancho
Relés	2 relés libres de potencial
Entradas digitales	2

Modos de funcionamiento

En el Local Mode gratuito se pueden utilizar las funciones básicas de acceso sin cuenta de usuario y sin conexión permanente a Internet o WLAN. Esto incluye la gestión del sistema mediante smartphone, la apertura con huella y las actualizaciones de firmware.

El Plus Mode, también gratuito, complementa el sistema con funciones en red como apertura remota, notificaciones push, ventanas temporales, registro de accesos, gestión remota, sincronización de huellas e integraciones Smart Home. Para el Plus Mode son necesarios el registro y una conexión a Internet o WLAN. La apertura de la puerta con el dedo sigue siendo posible incluso con la conexión a Internet interrumpida.

Ámbito de aplicación

El kit ekey sLine Fingerprint es adecuado para viviendas particulares, edificios de varias viviendas, instalaciones comerciales y sistemas de buzones o sistemas de comunicación de puerta de alta calidad. Gracias a su diseño compacto, el lector de huellas puede integrarse directamente en placas frontales, sistemas de portero y sistemas de buzones adecuados. El sistema es especialmente apropiado donde se desea un acceso al edificio cómodo, seguro y de gestión flexible.

Aviso: Una fuente de alimentación y un abrepuertas eléctrico o una cerradura motorizada solo están incluidos si figuran expresamente en el contenido de la entrega correspondiente. La instalación y la conexión eléctrica deben ser realizadas por un profesional eléctrico cualificado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Peso en kg 0,30

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618