Conjunto de 3 buzones 2x2 de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir | Derecha | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 3 buzones (2x2)



Product number 382XA-3-SP-100-R

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 viviendas 2×2 Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir

Buzón de superficie de alta calidad para 3 viviendas - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La instalación completa de buzones de superficie está fabricada en acero inoxidable V2A, pintada en polvo en color RAL a elección. La elaboración de gran calidad y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros superventas. Un borde de evacuación de agua para una protección óptima frente al agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor del correo y la cerradura muy robusta caracterizan esta instalación de buzones de superficie.

El revestimiento lateral con tejadillo protector saliente en acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra las inclemencias del tiempo y garantiza una gran durabilidad. El panel de timbres de alta calidad con pulsadores de timbre de acero inoxidable y placas de nombre antivandálicas puede equiparse opcionalmente con una perforación para altavoz empotrado. Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y un montaje por el cliente sin complicaciones.

Para todas las instalaciones BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente. Gracias al tipo de construcción, el montaje por el cliente resulta sencillo. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin que sea necesario efectuar un laborioso montaje mural de buzones individuales. Instalación de buzones de superficie para 3 unidades con buzones de acero inoxidable V2A, pintados en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo protector

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A, pintados en polvo en color RAL a elección y complementan la instalación como protección climática diseñada constructivamente.

Abertura de entrada amplia

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple con DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. La puerta se abre de izquierda a derecha. El soporte retenedor del correo mantiene las remesas al extraerlas.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja para timbre de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pintada en polvo en color RAL a elección. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación alternativos o altavoces empotrados comerciales. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrado no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por parte del cliente.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos postales utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Pintado en polvo en color RAL a elección
Sección timbre/voz Caja para timbre de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pintada en polvo en color RAL

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada acústicamente mediante junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Soporte retenedor del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de evacuación de agua Integrado en la construcción
Tejadillo protector De acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo queda protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se inserta por completo y la tapa de inserción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje debe comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura mural existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	El conjunto se entrega preensamblado/semidesmontado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618