Conjunto de buzones de 6 unidades (2x3), independiente Design BASIC 385-VA ST-R - Horizontal - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 6 buzones (2x3)



Product number 385-VA-6W

Product description

Conjunto de buzones exento para 6 viviendas BASIC 385 para 6 unidades – ejecución ancha, de varias columnas – Acero inoxidable V2A 1.4301 cepillado

La BASIC 385 está diseñada como solución de buzones exenta para 6 viviendas. Materiales robustos, manejo frontal y la libre elección de ubicación hacen que el conjunto sea especialmente interesante para edificios de varias viviendas, pequeñas urbanizaciones residenciales así como oficinas y consultas.

La versión W distribuye los casilleros postales en una forma de conjunto más ancha y de varias columnas, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie y presentan un acabado cepillado de alta calidad. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo recoge los buzones individuales formando un conjunto cerrado.

Cada casillero dispone de una abertura de 35 × 265 mm para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa intercambiable para el nombre debajo de la tapa de la ranura.

Las ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multipilar

Los 6 casilleros postales se organizan en una forma de conjunto más ancha y multipilar. Esto crea una fachada clara y distribuye los casilleros en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de recepción amplia según DIN EN 13724

La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres más grandes sin doblarlos.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de las tapas de inserción. La recogida del correo se realiza por la parte frontal a través de puertas que abren de izquierda a derecha.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión en acero inoxidable combina buzones, revestimiento y elementos de soporte en un conjunto de alta calidad y fácil mantenimiento.

Comprobada calidad BASIC Fabricado en Alemania

La combinación de una selección sólida de materiales, casilleros conforme a DIN-EN-13724 y una construcción fácil de montar convierte a la BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-VA-6W
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Ejecución ancha, de varias columnas
Número de buzones 6 casilleros postales utilizables por separado
Material de los buzones Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tejadillo / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa intercambiable de nombre debajo de la tapa de la ranura
Norma Buzones conformes a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Los anclajes de perno para montaje atornillado no están incluidos; deben seleccionarse por separado según el fundamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzón. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la instalación exenta recomendamos una losa de hormigón dimensionada adecuadamente. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse permanentemente en la losa. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la naturaleza del terreno, el peso del conjunto y las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre una losa

Para el montaje atornillado se requiere una losa de hormigón plana y portante. Los anclajes de perno o los medios de fijación adecuados deben seleccionarse según el soporte y la carga del conjunto. En las versiones BASIC-385-ST-R los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Advertencia sobre la protección frente a la intemperie

El contenido postal solo está protegido de la humedad y la suciedad cuando la inserción está completa y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	33
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / el buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618