
Buzón de conducta mural BASIC 622 - acero inoxidable V2A pulido - 1 parte | Acero inoxidable, cepillado | con 1 buzón



Product number 622-VA

Product description

Buzón pasante BASIC 622 - acero inoxidable pulido V2A - 1 parte

El buzón pasante de acero inoxidable tiene mucho volumen para recibir correo y es variable en profundidad de 290 a 440 mm para adaptarse óptimamente al grosor de su pared (ángulo de 30 grados en diagonal hacia atrás). Cada buzón tiene unas dimensiones de 300 x 110 x 290 a 440 mm (ancho x alto x fondo). Los buzones cumplen la norma EN 13724 vigente, de modo que los sobres A4, por ejemplo, pueden introducirse sin doblarse y la protección contra robos está garantizada.

La gran ventaja de un sistema de buzón montado en la pared es que está bien protegido de la intemperie y, por tanto, es muy duradero. También es muy adecuado para su instalación en pilares de pared. Un producto de calidad fabricado en Alemania.

- Sistema de buzón mural con tapa y puerta de extracción de acero inoxidable V2A cepillado.
- Puerta de extracción sin marco final (para un aspecto uniforme sin interrupciones). El panel frontal se fija al revoque.
- Caja extraíble inclinada de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en RAL 9007.
- Profundidad variable de 290 mm a 440 m, ángulo de 30 grados en diagonal hacia atrás.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con topes de goma amortiguadores del ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta de extracción puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la solapa.
- La rotulación de las placas identificativas puede cambiarse según las necesidades.
- Instrucciones de montaje incluidas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo, Aluminio gris RAL 9007
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	10,0 - 15,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Profundidad en mm	290,0 - 440,0
Peso en kg	6

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images



360
30
300
30
30
110
30
360
190


SCHRÄGER, AUSZIEHBARER KASTEN
Kastengröße (BHT) in mm
300 x 110 x 290–440
Materialien
verzinktes Stahlblech, Kasten in RAL 9007, Grau-aluminium pulverlackiert









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618