Buzón de pie de diseño GOETHE LIB con compartimento para periódicos - elemento de diseño LED - color RAL a elegir | con compartimento para periódicos | con 1 buzón



Product number 215-LIB-1-ZF

Product description

Buzón de pie de diseño GOETHE® LIB con compartimento para periódicos - elemento de diseño LED - RAL a elección

Buzón de pie de alta calidad con compartimento para periódicos y elegante poste de tubo rectangular de acero inoxidable, incluido elemento de diseño LED. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante.

Las dimensiones del compartimento individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de entrada garantiza que los sobres DIN C4 y las revistas, o el correo tras varios días de ausencia, no queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se inserta en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga encima. Mediante el borde de desagüe, el correo ubicado en el interior está óptimamente protegido de las inclemencias meteorológicas. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que se garantiza un cierre silencioso y no hay molestos golpeteos debidos a las inclemencias del tiempo.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y un montaje por el propio cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por el propio cliente es sencillo.

Modelo de utilidad protegido según el expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón de pie con elemento de soporte de tubo rectangular y buzón de acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Unidad de iluminación LED plana como elemento de diseño. LED 3000 K 395 x 100 mm x 5 mm, IP65, cable de alimentación de 2 metros, 24 V, 10 W, bordes de metacrilato satinados, incluye fuente de alimentación LED.
- Buzón (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan desde el frente. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la entrada (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben cartas grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no le caerá encima.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, con grabado láser en acero inoxidable "PERIÓDICO" (tipografía ARIAL; si se indica nombre/número de casa, se usará la tipografía que usted haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Inscripción opcional del nombre aprox. 15–20 mm de alto.
- Inscripción opcional del número de la casa aprox. 70–80 mm de alto.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a los cantos de desagüe.
- La columna de soporte está hecha de tubo rectangular de acero inoxidable de 2 mm, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, con placa base de 6 mm para montaje con tornillos.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería ubicarse, siempre que sea posible, bajo un porche o a cubierto.

La correspondencia solo estará protegida contra el agua si se deja completamente dentro del buzón y la tapa de la boca está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero
Fuente de luz	LED, 10 vatios
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1300,0
Anchura total en mm	440,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


23
ZEITUNG


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618