Juego de 6 (3x2) de buzones de montaje en superficie en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | 150 mm de profundidad | con 6 buzones (3x2) | Centro | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6W-SP-150-M

Product description

Buzón de superficie 6 unidades 3×2 de acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con módulo de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 4 viviendas fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, acabado pulido grano 240. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros modelos más solicitados. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable, una práctica barra retenedora del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso sistemático de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus, Piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, el montaje por cuenta propia resulta sencillo. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario un montaje mural laborioso de cajas individuales. Buzón de superficie para 4 usuarios en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, acabado pulido grano 240.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado pulido grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie desarrollada constructivamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de inserción generosa

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la tapa con junta de goma reduce el ruido de impacto al introducir el correo. La barra retenedora mantiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Parte de timbre/comunicación según la versión elegida. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción estudiada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por cuenta propia sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 3 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Acabado pulido grano 240
Parte timbre/comunicación Parte timbre/comunicación integrado

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Barra retenedora del correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A 1.4301, acabado pulido grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, acabado pulido grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección frente a la intemperie

El correo está lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envios que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. El anclaje debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura existente de la pared.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618