Columna buzón de diseño GRIMM - color a elegir con videoportero DoorBird a la derecha | Derecha | DoorBird | ? Color a su elección

Product number 562-STLPK-SPR-SF-DB



Product description

Column de buzones de diseño GRIMM con sistema de intercomunicación DoorBird – La solución premium para correos y paquetes

La columna de buzones de diseño GRIMM combina un diseño moderno, una alta calidad de fabricación y la máxima flexibilidad. Fabricada en **acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm** y pintada en un **color a elección**, la columna destaca por su elegancia atemporal y su extrema robustez. Gracias a la **construcción totalmente soldada**, no hay tornillos ni remaches visibles, lo que crea una apariencia especialmente elegante. También el **módulo de buzón y paquete** se instala con tornillos invisibles, ofreciendo un aspecto sofisticado de alto nivel.

Particularmente práctico: los módulos pueden ser reemplazados incluso después de muchos años. Esto mantiene su columna de buzones siempre flexible y preparada para el futuro. Este modelo es fabricado por la **fábrica de buzones en Bad Salzuflen** – trabajo de calidad "Made in Germany".

Una característica especial de esta instalación es la probada cerradura mecánica de paquetes con agarre en T, que permite la entrega independiente del repartidor: el repartidor coloca el paquete en el compartimento de fácil acceso y lo cierra con un simple clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abra con su llave. Una solución inteligente: sin electrónica, sin aplicación, pero con la máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – cualquier servicio de mensajería puede usar el buzón de paquetes. Así, recibirá sus envíos de forma segura y cómoda en cualquier momento, incluso si no está en casa.

En el centro de este sistema se encuentra la estación de puerta IP Video DoorBird D2100E o D1100E, que se integra de manera óptima en soluciones modernas de domótica. Ofrece transmisión de video en vivo, función de intercomunicación y control móvil a través de la aplicación DoorBird. Ya sea en casa o fuera, con su smartphone podrá ver y hablar con los visitantes en su puerta en cualquier momento. Componentes clásicos como el timbre, el apertura eléctrica de puerta o el motor de entrada se pueden integrar sin problemas y controlar a través del sistema.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM no solo es un elemento destacado en términos de apariencia, sino que también se sitúa a la vanguardia en funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura de llave tipo push, el buzón se puede manejar de manera simple y cómoda con una mano. Abra la puerta con un toque y cierre la puerta sin necesidad de llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. Adicionalmente, el buzón ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba hacia abajo, lo que asegura que la correspondencia permanezca dentro y no caiga hacia afuera. La entrada de cartas se realiza cómodamente por el frente, utilizando amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre suave de la compuerta de entrada.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4 que pueden ser depositadas sin dobleces. El buzón GRIMM convence por su durabilidad, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Módulo de buzón con caja de funciones – Comodidad y funcionalidad

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pintado en color a elección.
- Estación de puerta IP Video DoorBird integrada – comunicación moderna de puerta con el móvil. Compatible con muchos sistemas de domótica y tecnología de hogar existente.
- Cerradura de llave tipo push innovadora, incluye 2 llaves con número de llave, cierre fácil sin llave, óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que la correspondencia se caiga.
- Entrada frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para un ingreso muy silencioso de la correspondencia.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 en horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción integrada en acero inoxidable.
- Óptima protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la cubierta desfasada.
- Sistema de doble caja: la cubierta puede ser instalada cómodamente una vez finalizadas las obras y puede ser reemplazada en cualquier momento.

Módulo de buzón de paquetes – seguro y espacioso

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pintado en color a elección.
- Volumen de paquete: 130 litros – ideal para envíos grandes.
- Dimensiones máximas del paquete: 505 × 655 × 340 mm (An × Al × Pr).
- Puerta de extracción del paquete en la parte frontal de 510 × 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con bisagras de acero inoxidable duraderas.
- Cerradura de paquete con agarre en T innovadora con cierre de traba.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAQUETE" como grabado láser en acero inoxidable.

Construcción y detalles

- Columna de soporte completamente soldada de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pintada en color a elección.
- Altura total: 1,70 m.
- Posibilidad de entrada de cables invisibles a través del cuerpo.
- Base de acero inoxidable (10 mm de grosor), cubierta por elegante cubierta decorativa.
- No hay tornillos ni remaches visibles – diseño sin costuras.
- Los módulos también son reemplazables después de años – máxima seguridad para el futuro.

Información importante:

Para lograr una óptima protección contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debe ubicarse, si es posible, bajo un techo o marquesina.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se coloca completamente en el buzón y la compuerta de entrada está cerrada. La correspondencia no completamente introducida permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es causa de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Detector de movimiento, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 | 500,0 - Caja de paquetes 710,0 | 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 | 600,0 - Caja de paquetes 560,0 | 600,0
Volumen en litros	Buzón 26,0 | Caja de paquetes 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 640,0 | Base 730,0
Profundidad en mm	Korpuss 352,0 | Base 442,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618