Buzón de diseño empotrado GOETHE UP lateral con 2N Verso - preparado para 2N Solo - RAL a elegir | Derecha | sin compartimento para periódicos | 2N Verso/Solo preparado para 1 módulo



Product number 215-UP-1-SPS-2N-1FACH-R

Product description

Diseño buzón empotrado GOETHE UP lateral con 2N Verso - 2N Solo preparado - RAL a elección

Buzón empotrado de alta calidad con integración lateral de los modelos 2N IP VERSO, 2N IP SOLO y 2N LTE VERSO en diseño empotrado a ras. El moderno buzón GOETHE es ideal para zonas de entrada exigentes. Su forma lineal sin cerradura visible aporta una apariencia especialmente elegante. El videoportero 2N puede integrarse de forma continua en el diseño a ras y reemplazarse en cualquier momento.

Las dimensiones del compartimento individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de inserción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key permanece oculta en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción evita que el correo caiga hacia usted. El borde de desagüe protege de forma óptima el correo interior frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos causados por la climatología.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente del acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® las Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su concepción, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según DPMA expediente DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción y la recogida del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre muy silencioso del buzón.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Abertura de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Caja funcional (BH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Opcionalmente con número de casa y rotulación del nombre, grabados por láser.
- Marco de remate para enlucido en perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, recubierto con pintura en polvo en color RAL.
- **La preparación está prevista para 1-3 módulos 2N. ¡SIN componentes del sistema 2N!**

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, diríjase al instalador eléctrico de su confianza.

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima contra el agua del correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un tejadillo.

El contenido postal solo está protegido del agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de inserción está cerrada. El correo no introducido por completo permite la penetración de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	2N
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 452,0 | dimensión de instalación 410,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 610,0
Altura total en mm	recomendado 1500.0 - 1700.0
Anchura total en mm	652,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	12
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618