Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - color RAL a elegir - GIRA System 106 - set de vídeo completo | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 - Kit completo VIDEO

Buzón empotrado fabricado con materiales de alta calidad, con compartimento para periódicos e integrado de forma continua el sistema Gira 106 en diseño a ras. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón puede utilizarse de inmediato. La estación de vivienda GIRA adecuada y la unidad de control para completar este buzón están incluidas. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones del compartimento individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la amplia boca de inserción garantiza que incluso sobres DIN-C4 y revistas, o el correo tras una ausencia de varios días, no queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga encima. La arista de desagüe protege el correo interior de las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos causados por las condiciones meteorológicas.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso sistemático del acero inoxidable. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una instalación fácil por parte del propio cliente. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por parte del propio cliente es sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La inserción y la extracción del correo se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no le caerá encima.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección, con grabado láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si se indica nombre/número de casa, se utilizará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Placa de identificación en acero inoxidable, recubierta con pintura en polvo según el color RAL. Su nombre y/o un timbre se grabarán opcionalmente en la placa por láser.
- Opcionalmente con número de casa, grabado por láser (aquí también puede incluirse una inscripción con el nombre).
- Marco de remate para enlucido de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm (25 x 58 mm), recubierto con pintura en polvo en color RAL.
- Incluye estación de vivienda GIRA y unidad de control en el envío; instalado módulo de estación de puerta System 106, módulo de información y módulo de cámara.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del vidrio negro intercambiable se encuentra una cámara de alta calidad con gran sensibilidad lumínica. Gracias a un ángulo de detección de 100° el usuario siempre está informado de lo que ocurre en la puerta de su vivienda.

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para mostrar claramente números de casa u otras indicaciones visibles.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de la estación de puerta.

Estación de vivienda Gira Video AP 7 1209xx, incluida

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Estación de vivienda con vídeo y una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja de empotrar o caja para tabique vacío. Con el soporte opcional (ver Accesorios) también apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para el almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio a toda superficie con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Unidad de control Video REG Gira 128800, incluida

- Unidad de control para el suministro de los componentes de audio y vídeo del bus de intercomunicación Gira.
- Suministro del bus de 2 hilos protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos cuando se utilizan componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT en color.
- Mediante la unidad de control Video pueden alimentarse hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones de vivienda con pantalla TFT en color.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden alimentarse desde la unidad de control Video. Las demás cámaras en color deben conectarse con su propia fuente de alimentación para intercomunicación.
- Detección electrónica autorrestablecible de cortocircuitos y sobrecargas de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para alimentar un abrepuertas comercial.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua entre 1 y 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima frente al agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

El contenido postal solo está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo no totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16,0 | ZF 8,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 852,0 | Medida de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 450,0 | Dimensión de instalación 420,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | Medida de instalación 103,5
Peso en kg	17
Condiciones de entrega	La entrega se realiza con el producto montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618