Sistema de buzones de superficie 21 unidades (7x3) Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 21 buzones

Product number 385A-7016VA-21W



Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 21 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 21 viviendas es una solución de pared robusta para edificios multifamiliares de gran tamaño, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. La versión W más ancha distribuye los compartimentos en una fachada de varias columnas y mantiene la instalación en conjunto más baja y ordenada.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón pintados en polvo en gris antracita con elementos de acero inoxidable V2A pulido. El contraste de materiales dota a la instalación BASIC de un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Visera contra la lluvia y revestimiento lateral

La visera contra la lluvia y los paneles laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza una fachada calmada y un remate limpio con la superficie de la pared.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

La junta de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada compartimento.

Carril de montaje para instalación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la fijación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la configuración descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 gris antracita con textura fina mate se combina con acentos en acero inoxidable pulido, creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 21 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 gris antracita textura fina mate / acero inoxidable V2A pulido
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con junta de goma amortiguadora
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Visera contra la lluvia Maciza, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared superficial
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la construcción de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros substratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben establecerse en obra soluciones de fijación adecuadas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad solo cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 21 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618