Conjunto de 10 buzones autoportante Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 10 buzones



Product number 385-7016-10W

Product description

Conjunto de buzones independiente de 10 unidades BASIC 385 para 10 viviendas – versión ancha, multicolumna – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 10 viviendas combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es adecuado para edificios residenciales, complejos de viviendas e inmuebles de uso comercial, y puede situarse de forma independiente a la fachada de la vivienda, en la entrada de la parcela, en un acceso o junto al camino de acceso.

La versión W distribuye los buzones en una configuración más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados en polvo con acabado de fina estructura mate en RAL 7016 Gris antracita. Un revestimiento lateral ajustado con visera recoge los buzones individuales en una unidad cerrada.

Cada casillero dispone de una ranura de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Un borde de goma amortiguador reduce los golpes, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas del BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multicolumna

Los 10 buzones se disponen en una configuración más ancha y multicolumna. Esto crea una fachada ordenada y distribuye los buzones en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de inserción grande según DIN EN 13724

La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden depositar sobres más grandes sin doblarlos.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

Un borde de goma amortiguador reduce el sonido de las tapas de inserción. La extracción del correo se realiza frontalmente a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie robusta en RAL 7016

El acabado de fina estructura mate en Gris antracita combina una estética moderna con un recubrimiento resistente sobre el acero galvanizado.

Comprobada calidad BASIC Made in Germany

La combinación de una selección de materiales sólida, buzones conformes a DIN EN 13724 y una construcción fácil de montar convierte al BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Artículo 385-7016-10W
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Versión ancha, multicolumna
Número de buzones 10 casilleros utilizables de forma individual
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 7016 Gris antracita, fina estructura mate
Visera / revestimiento lateral Acero galvanizado, lacado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, fina estructura mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con borde de goma amortiguador
Extracción del correo Frontal
Apertura de puertas De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y accesorios

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcional para montaje con tornillos o para empotrar en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje con tornillos no incluidos; seleccionar los adecuados para la cimentación por separado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño del buzón y volumen

El BASIC 385 está disponible con diferentes tamaños de buzón según la configuración del producto. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y quedar anclados de forma permanente en la cimentación. El tamaño de la cimentación y la profundidad de empotramiento deben ajustarse a la naturaleza del suelo, al peso de la unidad y a las condiciones locales.

Montaje con tornillos sobre una cimentación

Para el montaje con tornillos se requiere una cimentación de hormigón plana y resistente. Los anclajes de perno o los elementos de fijación adecuados deben seleccionarse según el tipo de soporte y la carga de la unidad. En las versiones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

La correspondencia solo está protegida frente a la humedad y la suciedad cuando se deposita completamente y la tapa de inserción está cerrada. Los envíos que sobresalen pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 10 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	57
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, los elementos de soporte / el buzón se entregan por separado.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618