Estación de puerta con vídeo de acero inoxidable DESIGNER 529S Elegance I con DoorBird D1100E - RAL a elegir

Product number 529S-E-KSDB1100-1



Product description

Estación de video de acero inoxidable DESIGNER 529S Elegance I con DoorBird D1100E - RAL a elegir

Esta placa de timbre sobria y, al mismo tiempo, elegante se integra a la perfección en la fachada de la vivienda. La placa frontal de acero inoxidable V2A 1.4301 en el color RAL de su elección se monta sobre un marco de acero inoxidable de 5 mm y sobresale ligeramente de la pared. Estación de video IP DoorBird D1100E integrada. La estación de video IP DoorBird D1100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. La estación de video IP puede funcionar como unidad independiente o integrarse en una plataforma de hogar inteligente existente. También las instalaciones clásicas ya existentes, como un timbre o un accionador eléctrico para puertas y portones, pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse mediante la aplicación desde su smartphone o tablet.

Nuestros productos ofrecen una alta calidad percibida, funcionalidad fiable y una identidad propia. Hecho por Briefkasten Manufaktur.

- Estación para puerta de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301.
- Placa frontal con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- Caja de instalación de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, acabado lijado grano 240.
- Dimensiones de la placa de timbre B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- Opcionalmente para montaje empotrado o montaje en superficie.
- Estación de video IP DoorBird D1100E y botón de llamada (pequeño D11X) integrados.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los interfonos deben ser conectados por un instalador eléctrico. Póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza para la planificación, montaje e instalación.

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima frente al agua, la estación de puerta debería colocarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	DISEÑADOR
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Montaje en superficie, Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Anchura en mm	130 | 160
Altura en mm	290 | 320
Profundidad en mm	52,0
Peso en kg	4
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images


















Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618