Conjunto de 4 buzones autoportante Design BASIC 385-VA ST-R - Acero inoxidable V2A, cepillado | con 4 buzones (1x4) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385-VA-4S

Product description

Instalación de buzones autoportante para 4 viviendas BASIC 385 – ejecución estrecha, orientada verticalmente – acero inoxidable V2A cepillado

La instalación de buzones autoportante BASIC 385 para 4 viviendas combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es adecuada para edificios plurifamiliares, pequeñas urbanizaciones residenciales así como para oficinas y consultorios, y puede colocarse de forma independiente de la fachada de la casa, en la entrada de la parcela, en un acceso rodado o a lo largo del camino de acceso.

La ejecución S está orientada verticalmente y aprovecha de forma especialmente eficiente el ancho disponible de la instalación —ideal para accesos a parcelas más estrechos.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie y presentan un acabado cepillado de alta calidad. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo reúne los buzones individuales en una instalación cerrada y homogénea.

Cada casillero dispone de una boca de inserción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador reduce los ruidos de cierre, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de serie y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Forma de instalación estrecha y vertical

La instalación ofrece 4 casilleros utilizables por separado en una configuración orientada verticalmente, por lo que es especialmente adecuada para anchos de instalación limitados.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de inserción grande según DIN EN 13724

La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres más grandes sin doblarlos.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el golpe de las tapas de inserción. La extracción del correo se realiza frontalmente mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión en acero inoxidable integra buzones, revestimiento y elementos de soporte en una instalación de alta calidad y de fácil mantenimiento.

Calidad BASIC probada — Fabricado en Alemania

La combinación de una selección de materiales sólida, casilleros conformes a DIN EN 13724 y una construcción que facilita el montaje convierte a la BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385

Instalación de buzones

Número de artículo 385-VA-4S
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Ejecución estrecha, orientada verticalmente
Número de buzones 4 casilleros utilizables por separado
Material de los buzones Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tejadillo / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, adecuado para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de serie por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y accesorios

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para embutir en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según el fundamento

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzón. La ejecución estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje mediante embutido en hormigón

Para la instalación autoportante recomendamos una losa de hormigón dimensionada adecuadamente. Al embutir en hormigón, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse en vertical y anclarse de forma permanente en la cimentación. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una losa de hormigón plana y resistente. Los anclajes de perno o los elementos de fijación adecuados deben seleccionarse conforme al soporte y a la carga de la instalación. En las ejecuciones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo está mejor protegido contra la humedad y la suciedad solo cuando se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede entrar humedad en el buzón.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón separados


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618