Sistema de buzones de superficie Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris antracita, estructura fina, mate | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 1 buzón



Product number 385A220-7016-1

Product description

Buzón de superficie BASIC 385A 220 para 1 vivienda – 25 litros por compartimento – RAL 7016 gris antracita

La instalación de buzón de superficie BASIC 385A para 1 vivienda es una solución robusta de pared para casas unifamiliares, oficinas, consultas y unidades comerciales individuales. La unidad individual y compacta es adecuada para un montaje claro y que ahorra espacio directamente en la fachada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados en polvo en RAL 7016 gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ceñido con tejadillo une los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la abertura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Solución de pared compacta

El buzón individual se monta directamente en la fachada y combina una amplia apertura de entrada con un revestimiento lateral cerrado y un tejadillo protector.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de mayor tamaño en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Entrada silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de la abertura. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Carril de montaje para la fijación en pared

La unidad de superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Acabado robusto en RAL 7016

El acabado de estructura fina en gris antracita aporta a la unidad una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Instalación de buzones

Número de buzones 1 compartimento con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate
Acabado RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de la abertura Con lengüeta de goma amortiguadora del ruido
Extracción del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la abertura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Sólido, a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie mural
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared existente en obra
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico compuesto deben definirse soluciones de fijación apropiadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido frente a la humedad y la suciedad de la mejor manera cuando los envíos han sido completamente introducidos y la tapa de la abertura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	15
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618