4er 6x1 buzón independiente de acero inoxidable Design BASIC Plus 385X ST-R con caja de timbre - RAL a elección | ? Color a su elección | Por encima de | con 4 buzones



Product number 385XR-4-SP

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC Plus 385X ST-R con módulo de timbre/interfono para 4 unidades

La instalación de buzones independiente BASIC Plus 385X ST-R para 4 unidades combina buzones de alta calidad con un módulo integrado de timbre/interfono. De este modo se crea una solución de entrada compacta para edificios residenciales, urbanizaciones así como inmuebles de oficinas y comerciales, en la que buzón, pulsadores de timbre y la preparación para un altavoz empotrable se integran en una única instalación.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se pintan con pintura en polvo en el color RAL elegido. Los elementos de soporte resistentes a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado cepillado, aportan un contraste de alta calidad y forman la sólida subestructura independiente.

Cada compartimento ofrece un volumen de aprox. 12 litros. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma con amortiguación acústica en la tapa de la abertura, la extracción del correo por la parte frontal y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan un manejo práctico en el día a día.

Ventajas de la instalación BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

Buzón y timbre en una misma instalación

4 compartimentos de buzón utilizables de forma independiente se combinan con un módulo integrado de timbre/interfono. Así, el área de entrada se mantiene funcional y visualmente compacta.

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementos de soporte de Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado cepillado forman una base estable para la instalación de buzones exenta. La construcción robusta está diseñada para el uso permanente en la entrada de la propiedad.

Entrada DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de mayor tamaño en formato vertical.

Preparado para altavoz empotrable

La perforación para interfono está equipada con un adaptador universal.

BASIC Plus – color a elección

Los buzones V2A pintados con pintura en polvo pueden elegirse en un color RAL que combine con la arquitectura. Elementos de soporte cepillados, construcción modular y fabricación alemana completan esta instalación duradera.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385X ST-R

Instalación de buzones

Número de buzones 4 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en el color RAL a elegir
Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Pulsadores de timbre 4 pulsadores redondos de acero inoxidable, tipo 4
Módulo de timbre/interfono Acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL
Preparación para interfono Perforación para interfono con adaptador universal para altavoces empotrables estándar
Posición de la placa Según la configuración elegida: izquierda, arriba o derecha
Acceso de cables Acceso lateral para cables; guía de cables oculta a través del elemento de soporte

Elementos de soporte y montaje

Elementos de soporte Ø 60 mm acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para anclaje en hormigón
Altura de instalación Según la variante de elemento de soporte elegida
Material base Uso consecuente de acero inoxidable V2A
Construcción Modular y de montaje sencillo
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el módulo de timbre/interfono

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La preparación para interfono está prevista para la instalación de un altavoz empotrable adecuado. La planificación, la conexión eléctrica y la puesta en marcha del sistema de intercomunicación deben ser realizadas por personal técnico cualificado.

Montaje de la instalación independiente

Para el montaje atornillado se requiere una base nivelada y con capacidad portante suficiente. En la versión para anclaje en hormigón, los elementos de soporte deben quedar alineados verticalmente y anclados de forma permanente en un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. El anclaje y el cimiento deben ajustarse al peso de la instalación, a la naturaleza del terreno y a las condiciones locales.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y las tapas de inserción están cerradas. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de las tapas.

Construcción BASIC Plus y Piezas de repuesto

La serie BASIC Plus tiene una construcción modular y de fácil montaje. El uso consecuente de acero inoxidable V2A favorece una larga vida útil; las Piezas de repuesto para instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón divididos


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618