Buzón de 6 (3x2) en acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 382XA AP con cajas para timbre - RAL a elegir | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 6 buzones (3x2) | Por encima de



Product number 382XA-6W-SP-100-O

Product description

Buzón para 6 (3×2) de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 382XA AP con módulos de timbre - RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 6 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado completamente en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte sujetacorreo y la cerradura muy robusta distinguen este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, una fácil sustitución de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la concepción constructiva, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared laborioso de cajas individuales. Buzón de superficie para 6 unidades, fabricado en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, y completan la instalación como protección contra la intemperie constructivamente armonizada.

Apertura generosa para correspondencia

La apertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en posición horizontal. La versión del buzón cumple con DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir la correspondencia. La barra sujetacorreo mantiene los envíos durante la extracción.

Módulo integrado de timbre e interfonía

Módulo de timbre/interfono según la ejecución elegida. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Edelstahl-Klingeltaster Typ 4. Opcionalmente preparado con rejilla de interfono para la instalación de sistemas de interfonía convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de interfonía/altavoz empotrable no incluidos). También está disponible opcionalmente una versión con Comelit Ultra Video-Komplettset.

Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Cantidad de buzones 6 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Superficie del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Módulo timbre/interfono Partes de timbre e interfonía en acero inoxidable V2A, recubiertas con recubrimiento en polvo en color RAL

Correspondencia y manejo

Apertura de introducción 35 × 325 mm, adecuado para DIN C4 en posición horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Soporte sujetacorreo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo De acero inoxidable V2A, recubierto con recubrimiento en polvo en color RAL a elección

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, recubierto con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia está protegida frente a la humedad y la suciedad en la mayor medida posible cuando se deposita por completo y la tapa está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad portante y las características de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618