Buzón de superficie para 4 BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir | Derecha | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 4 buzones (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-150-R

Product description

Buzón de superficie de 4 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL. Un borde de desagüe para una protección óptima frente al agua, una tapa de entrada doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención de correspondencia y la cerradura muy robusta distinguen este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros pensando en una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de recambios y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus hay recambios disponibles directamente.

Gracias a la forma constructiva, la autoinstalación es sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones, no es necesario realizar un montaje de cajas individuales complejo en la pared. Buzón de superficie de 4 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, recubiertos con pintura en polvo en color RAL. La ejecución ajustada forma, junto con la instalación del buzón, una unidad cerrada y constructivamente armonizada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boca de inserción generosa

La apertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto en la inserción. El soporte de retención de correspondencia sujeta los envíos durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta con pintura en polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparada con rejilla de voz para la instalación de interfonos convencionales o altavoces empotrables. (Interfono/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Sección timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta con pintura en polvo en color RAL

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Silenciosa mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Soporte de retención de correspondencia Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Material de montaje Para montaje en pared, incluye carril de montaje y material de fijación (tirafondos + tacos)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El contenido del envío está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje, deben comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618