Conjunto de 5 buzones de superficie - BASIC - Edición NELLY - bicolor acero inoxidable RAL 7016 gris antracita | con 5 buzones



Product number 382A-7016VA-BS-5

Product description

Conjunto de buzones de superficie para 5 – BASIC – Edición NELLY – Bi-Color Acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

«Todo comienza con el anhelo.» – Nelly Sachs

La Edición NELLY combina la probada técnica de los buzones BASIC con una apariencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita, textura fina mate, mientras que las tapas de la ranura de entrada están realizadas en acero inoxidable V2A 1.4301 y pulidas con grano 240. Este contraste intencionado bi-color resulta moderno, de alta calidad y combina con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión de montaje superficial con 5 buzones, NELLY no solo está pensada para la recepción de correo, sino como un elemento del área de entrada cuidadosamente diseñado. El revestimiento lateral de apariencia alineada con tejadillo protector enmarca visualmente la unidad y, al mismo tiempo, ofrece la superficie para la característica placa de rotulación NELLY.

Las ventajas especiales de la Edición NELLY

Placa de rotulación NELLY – Número de casa y nombre de la calle

El detalle distintivo de NELLY es la placa de rotulación montada sobre el tejadillo protector. Se personaliza con su grabado láser individual y convierte el conjunto de buzones en un elemento personal del área de entrada: el número de la casa y el nombre de la calle se integran claramente en el diseño general.

Bi-Color: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, fabricado en acero galvanizado, está recubierto con polvo en RAL 7016 gris antracita, textura fina mate. Las tapas de la ranura de entrada, en cambio, son de acero inoxidable V2A 1.4301 y están pulidas con grano 240. El tejadillo protector y el revestimiento lateral también están fabricados en acero inoxidable V2A y recubiertos con polvo.

Abertura amplia para DIN C4

La abertura de introducción de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. También se pueden introducir cartas de mayor tamaño sin tener que doblarlas. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el día a día

Las tapas de la ranura de acero inoxidable pulido llevan un sello de goma que reduce el ruido. Un soporte para retener la correspondencia facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Revestimiento macizo de acero inoxidable de 1,5 mm

El tejadillo protector y el revestimiento lateral se fabrican en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm de espesor y están recubiertos con polvo. Esto aporta a la unidad de superficie una construcción limpia y robusta y protege adicionalmente el conjunto de buzones en su uso diario.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Configuración 5 buzones
Cuerpo del buzón Acero galvanizado; RAL 7016 gris antracita textura fina mate
Tapas de la ranura Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Abertura de introducción 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Rotulación Grabado láser individual en fuente BML Lasercut
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura
Soporte para la correspondencia Integrado por buzón
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración de producto elegida

Montaje y construcción

Tipo de montaje Montaje superficial en pared
Revestimiento Tejadillo protector + revestimiento lateral en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm, recubiertos con polvo
Placa de rotulación Placa montada en el tejadillo protector con grabado láser individual
Montaje Guía de montaje incluida con material de fijación para montaje en pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre protección frente a la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La correspondencia queda lo mejor protegida posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje, debe comprobarse la capacidad de carga y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse a la construcción existente de la pared y al peso de la unidad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	777,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1079,0
Anchura total en mm	1079,0
Profundidad en mm	100,0 + 24,0
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	La entrega se realiza preensamblada/parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618