Set de 5 buzones 2x3 de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir | Enlaces | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 5 buzones (3x2)



Product number 382XA-5-SP-150-L

Product description

Buzón de superficie 5 unidades 2×3 en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbres - RAL a elección

Buzón de montaje en superficie de alta calidad para 5 viviendas - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de buzones de superficie está fabricado en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. La elaboración de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este conjunto de buzones en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una inserción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte de retención del correo y la cerradura muy robusta distinguen a este conjunto de buzones de superficie.

El revestimiento lateral con visera saliente en acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima frente a la intemperie y garantiza una muy larga durabilidad. El panel de timbres de alta calidad con pulsadores de timbre en acero inoxidable y placas de nombre antivandálicas puede prepararse opcionalmente con perforación para altavoz para la instalación de interfonos estándar o altavoces empotrados. Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros pensando en una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una autoinstalación sin complicaciones.

Para todos los conjuntos BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente. Gracias al modo de construcción, la autoinstalación resulta sencilla. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Conjunto de 5 buzones de superficie con buzones en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.

Las ventajas de un vistazo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección climática constructivamente armonizada.

Apertura de depósito de correspondencia generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. La puerta se abre de izquierda a derecha. El soporte de retención del correo mantiene las piezas al extraerlas.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbres en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrados. (Sistema de interfonía / altavoces empotrados no incluidos). Opcionalmente también disponible en una versión con el conjunto de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 5 compartimentos postales utilizables por separado
Disposición 3 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Parte de timbre/comunicación Caja de timbres de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada, con junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Soporte de retención del correo Integrado por buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera En acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El material postal queda protegido en la mayor medida posible frente a la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje debe comprobarse la capacidad portante y la cualidad de la pared. La fijación debe adaptarse al peso del conjunto y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	La unidad se entrega premontada/parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618