Conjunto autoportante de 17 buzones Design BASIC 385-VA ST-R - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 17 buzones



Product number 385-VA-17

Product description

Conjunto de buzones independiente para 17 viviendas BASIC 385 para 17 viviendas – Acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 17 viviendas combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es adecuado para edificios multifamiliares de mayor tamaño, complejos residenciales y objetos comerciales exigentes, y puede ubicarse independientemente de la fachada de la vivienda en la entrada de la parcela, en un acceso o a lo largo del camino de acceso.

La configuración de la instalación se adapta al número de viviendas correspondiente y conforma, junto con el tejadillo y el revestimiento lateral, una unidad cerrada.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie y presentan un acabado de alta calidad cepillado. Un revestimiento lateral ajustado, junto con el tejadillo, integra los buzones individuales en una instalación completa y cerrada.

Cada compartimento dispone de una apertura de inserción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el ruido de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la apertura de inserción.

Ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Sistema independiente para la zona de entrada

La instalación ofrece 17 buzones utilizables de forma independiente y puede colocarse en un lugar de fácil acceso dentro de la parcela, independientemente de una pared exterior.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de inserción grande según DIN EN 13724

La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres más grandes sin doblarlos.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de las tapas de inserción. La extracción del correo se realiza frontalmente a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión en acero inoxidable integra buzones, revestimiento y elementos de soporte en una instalación de alta calidad y fácil mantenimiento.

Probada calidad BASIC Fabricado en Alemania

La combinación de una selección sólida de materiales, buzones conformes a DIN EN 13724 y una construcción fácil de montar hace de la BASIC 385 una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-VA-17
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Configuración de la instalación específica del artículo
Número de buzones 17 buzones utilizables de forma independiente
Material de los buzones Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tejadillo / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora
Extracción del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Opciones de montaje A elegir: montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Los anclajes de perno para montaje atornillado no están incluidos; seleccionar por separado el tipo adecuado para el fundamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible con distintos tamaños de buzón según la configuración del producto. La versión estándar de 300 × 110 × 385 mm ofrece aproximadamente 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aproximadamente 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos un cimiento de hormigón dimensionado de forma adecuada. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la composición del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los anclajes de perno o los medios de fijación adecuados deben seleccionarse según el tipo de subsuelo y la carga de la instalación. En las variantes BASIC-385-ST-R los anclajes de perno no forman parte del equipo básico suministrado.

Nota sobre protección frente a la intemperie

El contenido del correo está protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida máxima posible solo si el envío se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas puede entrar humedad en el buzón a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 17 buzones
Superficie/color	Suelo

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	1060,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	81
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618