Buzón triple de montaje superficial en acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Derecha | 100 mm de profundidad | con 3 buzones (3x1) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-3W-SP-R-100

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de buzón de superficie para 3 unidades está fabricado en acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, cepillado. Un reborde para desagüe de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción de doble plegado con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan a este buzón de acero inoxidable.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con miras a una alta flexibilidad y modularidad, montaje de repuestos sencillo y montaje por el propio usuario sin complicaciones. Para todos los sistemas BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, el montaje por el propio usuario resulta sencillo. El sistema de buzones está preparado para un montaje completo y sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared complejo de buzones individuales. Buzón de superficie para 3 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad, resistente a la intemperie, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con capota protectora contra la lluvia

El revestimiento lateral y la capota forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A cepillado. La configuración ajustada crea con el sistema de buzones una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de introducción de cartas amplia

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple con la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al introducir la correspondencia. La barra retenedora de correo mantiene los envíos en su lugar durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Tipo 4. Opcionalmente preparada con rejilla para la instalación de sistemas de interfono convencionales o altavoces empotrables comerciales. (Sistema de interfono/altavoces empotrables no incluidos). También está disponible, opcionalmente, una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

El sistema se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por parte del propio usuario sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Sistema de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo independientes
Disposición 3 × 1
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado superficial del buzón Cepillado
Parte de timbre/voz Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada con tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Barra retenedora de correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Rebordé para desagüe de lluvia Integrado en la construcción
Capota protectora contra la lluvia En acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

La correspondencia queda protegida frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible cuando se introduce por completo y la tapa está cerrada. Envíos voluminosos o sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje, deben comprobarse la capacidad de carga y la condición de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso del sistema y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618