Buzón de pie para 9 unidades Design BASIC Plus 385 220 X ST R - acero inoxidable V2A | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 9 buzones



Product number 385XR220-VA-9

Product description

Conjunto de buzones independientes de acero inoxidable BASIC Plus 385 220 X ST-R para 9 unidades – V2A pulido

El conjunto independiente BASIC Plus 385X ST-R para 9 unidades es una solución de alta calidad para edificios multifamiliares grandes, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. La disposición equilibrada para múltiples usuarios aprovecha la anchura y la altura de forma eficiente y ofrece un frente sereno y claramente estructurado.

Los buzones y los elementos de soporte están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado pulido. La superficie uniforme de acero inoxidable transmite una imagen de alta calidad y atemporal, y al mismo tiempo es fácil de mantener y resistente para el uso diario en exteriores.

Cada casillero ofrece un volumen de aprox. 25 litros. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora en la tapa de la ranura, la retirada frontal del correo y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan un manejo apto para el uso diario.

Las ventajas del conjunto BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

Claramente estructurado para 9 unidades

El conjunto agrupa 9 casilleros independientes en una unidad independiente y ordenada. Cada unidad obtiene un compartimento con cierre individual y su propia placa de nombre.

25 litros de volumen por buzón

Los casilleros de 300 × 220 × 385 mm (ancho × alto × fondo) ofrecen cada uno aprox. 25 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 de mayor tamaño en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

Lengüetas de goma amortiguan las tapas de inserción. Cada compartimento dispone de una cerradura robusta, dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable protegida debajo de la tapa de inserción.

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

El conjunto independiente se apoya sobre elementos de soporte macizos de 60 mm de diámetro en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido. Según la configuración elegida, la instalación puede realizarse atornillando sobre un cimiento o empotrando en hormigón.

Completamente en acero inoxidable pulido

La versión pulida en V2A integra buzones y elementos de soporte en un conjunto de acero inoxidable uniforme y de alta calidad. BASIC Plus se caracteriza por su construcción modular, buena disponibilidad de Piezas de repuesto y fabricación alemana de calidad.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385X ST-R

Conjunto de buzones

Número de buzones 9 casilleros con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (ancho × alto × fondo)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Correo y manejo

Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Revestimiento Revestimiento lateral ceñido y tejadillo protector macizo

Elementos de soporte y montaje

Elementos de soporte Ø 60 mm acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcional para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Altura de construcción Según la ejecución de los elementos de soporte seleccionada
Material base Uso consecuente de acero inoxidable V2A
Construcción Construcción modular y de fácil montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje del conjunto independiente

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento plano y con capacidad portante suficiente. En la versión para empotrar en hormigón, los elementos de soporte deben anclarse verticalmente y de forma permanente en un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. La fijación y el cimiento deben adaptarse al peso del conjunto, a la naturaleza del suelo y a las condiciones locales.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y las tapas de inserción cerradas. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de las tapas.

Construcción BASIC Plus y Piezas de repuesto

La serie BASIC Plus está diseñada de forma modular y amigable para el montaje. El uso consecuente de acero inoxidable V2A favorece una larga vida útil; las Piezas de repuesto para instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 9 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	64
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón entregados por separado


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618