Conjunto de 4 buzones para montaje en superficie BASIC - Edition NELLY - Bicolor VA-RAL 7016 gris antracita | con 4 buzones



Product number 382A-7016VA-BS-4

Product description

Conjunto de 4 buzones de superficie BASIC – Edition NELLY – BI-Color Acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

"Todo comienza con el anhelo." – Nelly Sachs

La Edition NELLY combina la probada técnica de buzones BASIC con una presencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con textura fina y mate, mientras que las bocacartas están hechas en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido con grano 240. Este contraste deliberado BI-Color resulta moderno, de alta calidad y se puede combinar con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión de superficie con 4 buzones, NELLY no solo está pensada para la recepción de correo, sino como un componente del área de entrada con un diseño cuidado. El revestimiento lateral de apariencia a ras con tejadillo protector enmarca visualmente la unidad y, al mismo tiempo, ofrece la superficie para la característica placa de rotulación NELLY.

Las ventajas especiales de la Edition NELLY

Placa de rotulación NELLY – Número de casa y nombre de la calle

El detalle distintivo de NELLY es la placa de rotulación sobrepuesta en el tejadillo protector. Se personaliza con su grabado láser individual y convierte el conjunto de buzones en un elemento personal del área de entrada: el número de la casa y el nombre de la calle quedan integrados de forma claramente visible en el diseño general.

BI-Color: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, fabricado en acero galvanizado, está recubierto con pintura en polvo en RAL 7016 gris antracita con textura fina mate. Las bocacartas, en cambio, son de acero inoxidable V2A 1.4301 y están pulidas con grano 240. El tejadillo protector y el revestimiento lateral también están realizados en acero inoxidable V2A y recubiertos con pintura en polvo.

Apertura amplia para DIN C4

La ranura de introducción de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. Incluso cartas más grandes se pueden introducir sin necesidad de doblarlas. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el uso cotidiano

Las bocacartas de acero inoxidable pulido están equipadas con una junta de goma que amortigua el ruido. Un soporte retenedor de correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Firme revestimiento de acero inoxidable de 1,5 mm

El tejadillo protector y el revestimiento lateral se fabrican en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm de espesor y se recubren con pintura en polvo. Esto aporta a la unidad de superficie una construcción robusta y bien definida, y protege adicionalmente el conjunto de buzones en el uso diario.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Versión 4 buzones
Cuerpo del buzón Acero, galvanizado; RAL 7016 gris antracita textura fina mate
Bocacartas Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Apertura de introducción 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Rotulación Grabado láser individual en tipografía BML Lasercut
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la bocacartas
Soporte retenedor de correo Integrado por buzón
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración de producto elegida

Montaje y construcción

Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Revestimiento Tejadillo protector + revestimiento lateral en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm, recubiertos con pintura en polvo
Placa de rotulación Placa sobrepuesta en el tejadillo protector con grabado láser individual
Montaje Riel de montaje incluido con material de fijación para el montaje mural
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección frente al clima

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El envío queda protegido de la mejor manera posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce por completo y la bocacartas está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la bocacartas.

Aviso sobre el montaje mural

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. La fijación debe ser adecuada al tipo de muro existente y al peso de la unidad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	777,0
Anchura del sistema de buzón en mm	724,0
Anchura total en mm	724,0
Profundidad en mm	100,0 + 24,0
Peso en kg	31
Condiciones de entrega	La entrega se realiza premontada/parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618