Buzón de montaje en superficie para 6 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 6 buzones (2x3) | Por encima de | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6-SP-100-O

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 6 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 6 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, cepillado. La elaboración de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Se caracteriza por un borde de desagüe para una óptima protección frente al agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable y sólida, un práctico soporte de retención del correo y una cerradura muy robusta.

Las instalaciones de buzones de la colección Design BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con atención a una elevada flexibilidad/modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por cuenta propia sin complicaciones. Para todas las instalaciones Design BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente.

Gracias a la forma constructiva, la instalación por cuenta propia resulta sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de cajas individuales. Buzón de superficie para 6 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, cepillado grano 240.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con alero

El revestimiento lateral y el alero están realizados en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie construida de forma coherente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de depósito generosa

La apertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al depositar la correspondencia. El soporte de retención mantiene los envíos al extraerlos.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una instalación por cuenta propia sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 6 buzones independientes
Disposición 2 × 3
Profundidad 100 mm
Material del buzón acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón cepillado grano 240
Sección timbre/voz Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Soporte de retención Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Alero En acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia está lo mejor protegida contra la humedad y la suciedad cuando se deposita completamente y la tapa de inserción está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje debe comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura total en mm	1090,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618