Buzón de diseño para montaje en superficie GOETHE AP con compartimento para periódicos - RAL a elección - preparado para LOXONE Intercom/Code Touch | con compartimento para periódicos | 200 mm de profundidad | 1x1 preparado para LOXONE Intercom



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1-200

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - Preparado para LOXONE Intercom

Buzón de montaje superficial de fabricación de alta calidad con compartimento para periódicos en diseño enrasado. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La línea recta sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. El LOXONE Intercom se puede integrar de forma continua en el diseño enrasado y reemplazarse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del módulo individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de depósito garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave sólo se inserta en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está concebido de modo que la puerta de extracción impida que el correo le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, el correo interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, de modo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos por efectos climáticos.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros teniendo en cuenta una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de repuestos y una fácil autoinstalación. Para todas las instalaciones GOETHE® los repuestos están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño constructivo, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de montaje superficial de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La entrega del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para un depósito muy silencioso del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caérsele a usted.
- Rotulación del nombre opcional, aprox. 15-20 mm de altura.
- Rotulación del número de casa opcional, aprox. 70-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en RAL a elección con marcación láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si hay nombre/número, se usará la tipografía que usted haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta con pintura en polvo en RAL a elección.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo contra la lluvia en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación a la pared.
- **¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

Información importante

Preparación para cámara o postación de comunicación

Recomendamos que la instalación eléctrica sea realizada siempre por un instalador eléctrico autorizado.

Ofrecemos la preparación para postaciones de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen dispositivos finales; se trata de la provisión de soportes atornillables, perforaciones y taladros, de modo que usted pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, en la medida de lo posible, situarse bajo un porche o tejadillo.

La correspondencia sólo queda protegida contra el agua si está depositada completamente en el buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida frente a la penetración de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618