Sistema de buzones para montaje en superficie Design BASIC 385A220 - acero inoxidable V2A cepillado | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 1 buzón



Product number 385A220-1

Product description

Buzón de superficie BASIC 385A 220 para 1 vivienda – 25 litros por compartimento – acero inoxidable V2A cepillado

La instalación de buzón de superficie BASIC 385A para 1 vivienda es una solución mural robusta para casas unifamiliares, oficinas, consultas y unidades comerciales individuales. La unidad individual compacta es adecuada para un montaje claro y ahorrador de espacio directamente en la fachada.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y la capota forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y robusta.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aproximadamente 25 litros de volumen. La bocacabezas de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de introducción.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Solución mural compacta

El buzón individual se monta directamente en la fachada y combina una amplia apertura de introducción con un revestimiento lateral y una capota cerrados.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aproximadamente 25 litros cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de mayor tamaño en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El borde de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Riel de montaje para fijación mural

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La instalación se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Instalación de buzón

Número de buzones 1 compartimento cerrable de forma independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con borde de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento y montaje mural

Revestimiento lateral Ejecución adosada
Capota protectora Robusta, ejecución a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior se deberán definir soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo está lo mejor protegido contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	15
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618