Conjunto de buzones de montaje en superficie para 23 unidades (8x3) Design BASIC 385A AP - Acero inoxidable RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 23 buzones



Product number 385A-7016VA-23W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 23 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La instalación de buzones BASIC 385A para montaje en superficie y 23 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares de mayor tamaño, conjuntos residenciales y inmuebles comerciales. La versión más ancha distribuye los compartimentos en un frente de varias columnas, manteniendo el conjunto relativamente bajo y bien ordenado.

La ejecución BI-Color combina cuerpos de buzón en acero pintado en polvo color antracita con elementos en acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales aporta a la instalación BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por cada buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de inserción.

Ventajas de la instalación BASIC 385A de superficie de un vistazo

Visera y revestimiento lateral

La visera y los paneles laterales agrupan los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado asegura un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

Inserción DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en orientación vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

El borde de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan una utilización clara de los compartimentos individuales.

Carril de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en la fachada. Un carril de montaje facilita la fijación; los materiales de sujeción con tornillos y tacos forman parte de la versión descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 antracita, estructura fina mate, se combina con acentos en acero inoxidable cepillado y crea un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 23 compartimentos cerrables de forma independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × F)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 antracita, estructura fina mate / acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con borde de goma amortiguador
Extracción del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Visera contra la lluvia Sólida, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y contar con suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por obra.

Nota sobre la protección frente al clima

El correo solo está protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos se insertan completamente y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 23 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	105
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618