Sistema de buzones de superficie 8 unidades 4x2 Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 8 buzones



Product number 385A-9016-8W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 8 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 8 viviendas es una solución mural robusta para edificios residenciales, conjuntos de viviendas y propiedades de uso comercial. La versión más ancha W distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la unidad total más baja y ordenada en proporción.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico con estructura fina mate. La superficie clara aporta un diseño sobrio y nítido a las entradas modernas.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable bajo la tapa de la abertura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado asegura un frente tranquilo y un remate limpio en la fachada.

Apertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de mayor tamaño en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan un uso claro de cada buzón.

Perfil de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un perfil de montaje facilita la instalación; los materiales de fijación con tornillos y tacos forman parte de la versión descrita.

Superficie clara en RAL 9016

El Blanco tráfico con estructura fina mate ofrece un aspecto luminoso y lineal y, al mismo tiempo, protege la construcción de acero galvanizado de la instalación de superficie. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 8 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, lacado en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico con estructura fina mate
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución adyacente
Tejadillo Ejecución maciza acorde con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared de superficie
Ayuda de montaje Perfil de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad según la configuración de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso para el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por parte de la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente al clima

El correo solo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 8 buzones
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	45
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618