Buzón de superficie para 3 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 3 buzones (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-100-L

Product description

Buzón de superficie para 3 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elección

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL. Un borde para desagüe de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de entrada doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, fácil montaje de repuestos y una sencilla autoinstalación. Para todas las instalaciones BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared individual y laborioso de cajas separadas. Buzón de superficie para 3 unidades fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo protector

El revestimiento lateral y el tejadillo protector forman parte de esta versión y están hechos de acero inoxidable V2A, pintados con pintura en polvo en color RAL. La ejecución ajustada constituye, junto con la instalación de buzones, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura generosa para cartas

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. El soporte de retención de correo mantiene la correspondencia al extraerla.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, pintada con pintura en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sencilla.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos postales utilizables por separado
Disposición 3 × 1
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
Parte timbre/interfono Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, pintada con pintura en polvo en color RAL

Correo y uso

Apertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada con tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Soporte de retención de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo protector De acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre protección contra la intemperie

La correspondencia está protegida de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se inserta completamente y la tapa está cerrada. Envios sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje se deben comprobar la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe estar adaptada al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


1247
124 / 174
337




WERKE
Mobilität
STADTWERKE