Buzón de pie STORM para 6 viviendas – 3 columnas – RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 6 buzones (3x2)



Product number 480STQ-6W-7016

Product description

Instalación de buzones STORM independiente para 6 viviendas – amplia solución multifamiliar de alta calidad

La instalación de buzones de pie STORM para 6 viviendas combina un diseño claro y moderno con una muy alta calidad de materiales y de fabricación. Tres columnas y dos filas mantienen la altura de la instalación relativamente baja y garantizan un acceso ordenado a los seis buzones. La instalación está concebida como una solución de entrada duradera para edificios residenciales y comerciales y se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania.

Los buzones, la capota protectora y los revestimientos laterales están fabricados en **acero galvanizado de alta calidad** y están **lacados con recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate**. A ello se suman las **columnas de soporte de 40 × 40 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, cepilladas**, que crean un contraste de materiales deliberadamente de alta calidad. Precisamente la combinación de la superficie antracita de estructura fina y el acero inoxidable cepillado define el carácter de calidad de la serie STORM.

Cada buzón dispone de una abertura de introducción de 35 × 340 mm para correspondencia DIN C4 en formato horizontal. Amortiguadores de goma que reducen el ruido, una puerta de extracción que se abre hacia abajo con tope de apertura, un soporte retenedor de correo y dos llaves con número de llave por buzón garantizan un uso cómodo. Los buzones se fabrican conforme a la DIN EN 13724.

Las ventajas de la instalación de buzones STORM independiente de un vistazo

Ideal para edificios multifamiliares de alta calidad

Seis buzones conformes a DIN EN 13724, materiales de muy alta calidad y la fabricación en Alemania convierten la amplia instalación STORM en una solución representativa para edificios multifamiliares y objetos comerciales exigentes. Todas las viviendas disponen de un buzón completo con cierre independiente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Muy alta calidad de los materiales de los buzones

Los 6 buzones así como la capota protectora y los revestimientos laterales se fabrican en acero galvanizado. El recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate crea una superficie homogénea y de alta calidad y subraya la arquitectura lineal de la instalación.

Columnas de soporte de alta calidad en acero inoxidable

Las columnas de soporte de 40 × 40 mm están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 y presentan una superficie cepillada. El acero inoxidable de alta calidad constituye la base robusta de la instalación y ofrece un contraste deliberadamente noble con la superficie antracita de los buzones.

Abertura DIN C4 y extracción cómoda del correo

Todos los buzones cuentan con una abertura de introducción de 35 × 340 mm para sobres DIN C4 en formato horizontal. Los amortiguadores de goma reducen los ruidos de impacto; el tope de apertura y el soporte retenedor facilitan una extracción cómoda.

Independiente y con planificación flexible

La amplia instalación de pie requiere una base nivelada y de dimensiones adecuadas. Todos los puntos de fijación y las columnas de soporte deben alinearse y cargarse de forma uniforme. En el montaje atornillado, los anclajes de perno adecuados deben seleccionarse por separado según el cimiento y la situación local de instalación.

Equipamiento y materiales de alta calidad

Buzón y superficie

Número de buzones 6 buzones con cierre independiente
Distribución 3 columnas × 2 filas
Material de los buzones Acero, galvanizado
Acabado de los buzones RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate, recubrimiento en polvo
Capota protectora y revestimiento lateral Acero galvanizado, RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Normativa Buzones conforme a DIN EN 13724

Comodidad para el correo

Abertura de introducción 35 × 340 mm por buzón, adecuado para DIN C4 horizontal
Solapas de entrada Con amortiguadores de goma de alta calidad y reducción de ruido
Retirada del correo Frontal, puerta que se abre hacia abajo con tope de apertura
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón
Llaves 12 llaves en total, 2 por buzón, con número de llave
Placas de nombre 6 placas de nombre intercambiables protegidas bajo las solapas de entrada

Columnas de soporte y montaje

Material de las columnas de soporte Acero inoxidable V2A 1.4301
Sección transversal 40 × 40 mm
Acabado de las columnas de soporte Acero inoxidable cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para empotrar en hormigón o para montaje atornillado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Anclajes de perno En montaje atornillado no incluidos en el suministro; seleccionar por separado según la cimentación
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Las columnas de soporte de acero inoxidable deben anclarse verticalmente en un cimiento adecuadamente dimensionado. El tamaño y la ejecución del cimiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las cargas locales.

Montaje atornillado sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación plana y resistente. Los anclajes de perno necesarios no están incluidos en el suministro y deben seleccionarse por separado de acuerdo con la ejecución de la cimentación existente.

Información sobre protección contra la intemperie

Para una protección óptima, los envíos postales deben introducirse por completo para que las solapas de entrada puedan cerrarse completamente. Una ubicación protegida reduce además la exposición directa a la intemperie.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	661,5
Anchura del sistema de buzón en mm	1112,0 | 1123,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Anchura total en mm	1112,0 | 1123,0
Profundidad en mm	100,0 + 40,0
Peso en kg	44
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoinstalación

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618