Caja para paquetes autoportante XXL GOETHE con 1 buzón y preparación para cámara e interfono a la izquierda - sistema de esclusa - RAL a elegir | Enlaces | Preparación personalizada | con 1 buzón | Recogida de correo frontal



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-IND

Product description

Caja para paquetes independiente XXL GOETHE con 1 buzón y preparación para cámara y portero a la izquierda - sistema de esclusa - RAL a elección

La entrega de paquetes ha cambiado mucho en los últimos años: hoy los clientes esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el **buzón combinado para paquetes GOETHE** de Briefkasten Manufaktur apuesta por una combinación óptima de tecnología innovadora y diseño sobresaliente, fabricado en acero inoxidable y aluminio de alta calidad, lacado en polvo en el color RAL que usted elija.

 Compatible con fabricantes habituales: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION y muchos otros disponibles bajo petición.

El **buzón** (BH 400x400 mm) está fabricado en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), lacado en polvo en un tono RAL a elección. Está equipado con una cerradura Push-Key innovadora, que tiene el mismo juego de llaves que la caja para paquetes y se entrega con diez llaves. La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. La tapa de entrada dispone de amortiguadores de eje de alta calidad, lo que permite introducir el correo especialmente de forma silenciosa. El buzón cumple la **DIN/EN 13724** con un tamaño de abertura de 3,5 x 36,0 cm, suficiente para sobres C4 en horizontal sin doblarlos. La puerta de extracción se abre hacia abajo, de modo que el correo no pueda caérsele encima. Las dimensiones del buzón permiten una capacidad de aprox. 64 litros. La cerradura Push-Key innovadora está discretamente oculta en el interior: la llave solo se inserta —sin girar— y la puerta se abre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La amplia **caja para paquetes** (BH 600x1200 mm) también está fabricada en acero inoxidable 1.4016, lacada en polvo en RAL a elección. Tiene un volumen de 192 litros y permite la entrega de paquetes de hasta 555 x 375 x 305 mm (A×A×F), lo que corresponde al tamaño de paquete L de DHL. La tapa de inserción del paquete tiene amortiguación y cierra de forma especialmente silenciosa. Gracias a la esclusa de entrega especialmente desarrollada, su paquete se transporta automáticamente al compartimento de extracción asegurado tras depositarlo. La esclusa vuelve a estar inmediatamente lista para nuevas entregas y permanece aislada del compartimento de extracción, de modo que sus envíos están siempre óptimamente protegidos. Cualquier repartidor (por ejemplo, DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) puede utilizar el buzón para paquetes. Dependiendo de la ubicación, incluso caben hasta cuatro paquetes DHL de tamaño M.

Briefkasten Manufaktur da la máxima importancia a materiales de alta calidad. El acero inoxidable ofrece una resistencia extremadamente alta a la corrosión y un acabado de superficie elegante. El aseguramiento de la calidad comienza ya en la selección de nuestros proveedores de materia prima y no termina hasta que el buzón combinado para paquetes llega a usted con la calidad requerida. Confíe en el **buzón combinado para paquetes GOETHE**: una solución segura, flexible y elegante para sus envíos de cartas y paquetes. Un producto que une la artesanía tradicional con la tecnología más moderna — Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón combinado de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, lacado en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), lacado en polvo en RAL a elección con pictograma "BRIEF" grabado con láser en acero inoxidable.
- 2 cerraduras Push-Key innovadoras con 10 llaves, iguales entre sí.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así, el correo no puede caérsele encima.
- Caja para paquetes (BH 600x1200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), lacada en polvo en RAL a elección con pictograma "PAKET" grabado con láser en acero inoxidable.
- Volumen del compartimento de paquetes: 192 litros, dimensiones máximas de paquete: 555 x 375 x 305 mm (A×A×F), lo que corresponde al tamaño de paquete L.
- Tapa de inserción de paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Caja de funciones (BH 200x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), lacada en polvo en RAL a elección.
- Preparación posible para portero (altavoz empotrable no incluido). Opcional con adaptador universal para todos los altavoces empotrables comerciales.
- Preparación opcional para cámara (cámara no incluida).
- Placa de nombre intercambiable opcional en acero inoxidable con grabado láser o placa de nombre en plexiglás.
- Pulsador de timbre de recorrido corto 8-12V DC con iluminación anular LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación del pulsador no puede alimentarse desde la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12 V DC.
- Opcionalmente es posible un pulsador de luz de recorrido corto 8-12V DC con pictograma.
- Incl. fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1−4W para la iluminación LED (número de casa, pulsador y placa de nombre si se elige).
- Protección óptima contra la lluvia gracias a bordes de desagüe y a un tejadillo contra la lluvia de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, lacado en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, lacado en polvo en RAL a elección.
- Pared trasera de 1 mm en acero inoxidable 1.4301 V2A, lacado en polvo en RAL a elección.
- Pedestal de tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, lacado en polvo en RAL a elección.
- Fijación y conducción de cables invisibles en el pilar. La altura de construcción es de 1,65 m.

Información importante

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería estar, si es posible, situado bajo un porche o tejadillo.

El contenido postal solo está protegido contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volumen en litros	BK 64,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	1650,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 cubierta para lluvia
Peso en kg	69
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618