# Buzón de pie de acero inoxidable para 2 Design BASIC Plus 385X ST-R - 220 mm - RAL a elegir | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 2 buzones (1x2)



**Product number** 385XR220-2

## Product description

## Conjunto de buzones de gran capacidad BASIC Plus 385X ST-R para 2 viviendas – 25 litros, color a elección

La instalación de buzones independiente BASIC Plus 385X ST-R para 2 viviendas es una solución de alta calidad y exenta, pensada para pequeñas viviendas plurifamiliares, casas con apartamento anexo, así como para oficinas y consultorios. La disposición equilibrada para varios usuarios aprovecha de forma eficiente el ancho y la altura, resultando en un frente sereno y claramente estructurado.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se lacan en polvo en el color RAL elegido. Los elementos de soporte resistentes a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido, crean un contraste de alta calidad y conforman la subestructura independiente y estable.

Cada buzón ofrece un volumen de aprox. 25 litros. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador de ruido en la tapa de inserción, la extracción del correo por la parte frontal y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan un manejo adecuado en el uso diario.

## Las ventajas de la instalación BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

### Claramente estructurado para 2 viviendas

La instalación agrupa 2 buzones independientes en una unidad ordenada y exenta. Cada vivienda recibe un compartimento cerrable por separado con su propia placa de nombre.

### 25 litros de volumen postal por buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos postales de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen cada uno aprox. 25 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de mayor tamaño en formato vertical.

### Inserción silenciosa y asignación segura

Los labios de goma amortiguan las tapas de inserción. Cada compartimento dispone de una cerradura robusta, dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable protegida bajo la tapa de inserción.

### Robustos elementos de soporte de acero inoxidable

La instalación exenta se apoya sobre elementos de soporte de Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido. Según la configuración elegida, el montaje puede realizarse atornillando sobre una zapata o empotrando en hormigón.

### BASIC Plus – color a elección

Los buzones V2A lacados en polvo pueden elegirse en un color RAL acorde con la arquitectura. Los elementos de soporte en acero inoxidable pulido, la construcción modular y la fabricación alemana completan una instalación duradera.

## Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385X ST-R

### Conjunto de buzones

**Número de buzones** 2 compartimentos postales cerrables por separado
**Buzón individual** 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr)
**Volumen** Aprox. 25 litros por buzón
**Material** Acero inoxidable V2A, lacado en polvo en color RAL a elección
**Boca de inserción** 35 × 265 mm, apto para DIN C4 vertical
**Norma** Buzones conforme a DIN EN 13724

### Correo y manejo

**Tapas de inserción** Con labio de goma amortiguador de ruido
**Extracción del correo** Por la parte frontal
**Apertura de la puerta** De izquierda a derecha
**Llaves** 2 llaves con número por buzón
**Placa de nombre** Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
**Revestimiento** Revestimiento lateral ceñido y tejado protector robusto

### Elementos de soporte y montaje

**Elementos de soporte** Ø 60 mm acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
**Tipos de montaje** Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
**Altura** Según la versión elegida de los elementos de soporte
**Material base** Uso consecuente de acero inoxidable V2A
**Construcción** Modular y de fácil montaje
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

**Montaje de la instalación independiente**

Para el montaje atornillado se requiere una base nivelada y con capacidad portante suficiente. En la versión para empotrar, los elementos de soporte deben anclarse verticalmente y de forma permanente en una zapata de hormigón dimensionada adecuadamente. La fijación y el fundamento deben adaptarse al peso de la instalación, a las características del suelo y a las condiciones locales.

#### Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo queda protegido frente a la humedad y la suciedad de la mejor manera posible únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y las tapas de inserción cerradas. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de las tapas.

#### Construcción BASIC Plus y Piezas de repuesto

La serie BASIC Plus es modular y de fácil montaje. El uso consecuente de acero inoxidable V2A contribuye a una larga vida útil; para las instalaciones BASIC Plus hay Piezas de repuesto disponibles directamente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Tipo de montaje** | Independiente |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Número de cajas** | con 2 buzones |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 220,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 300,0 |
| **Volumen en litros** | 25 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 265,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 440,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 300,0 |
| **Altura total en mm** | 1200,0 \| 1500,0 \| 1700,0 |
| **Anchura total en mm** | 465,0 |
| **Profundidad en mm** | 435,0 |
| **Peso en kg** | 22 |
| **Condiciones de entrega** | La entrega se realiza por bloques, elementos autoportantes / buzón entregados por separado. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618