Conjunto de buzones de superficie STORM para 6 viviendas – 2 columnas – RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 6 buzones (2x3)



Product number 480A-6S-7016

Product description

Conjunto de buzones de superficie STORM para 6 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

Seis buzones separados convierten este conjunto STORM en una solución de alta calidad para edificios de viviendas, pequeñas urbanizaciones y edificios comerciales. La versión más alta y estrecha aprovecha de forma eficiente la superficie disponible en la pared y ofrece, aun así, a cada usuario un buzón completo.

Todos los buzones, así como la cubierta contra la lluvia y los revestimientos laterales, están fabricados en acero galvanizado de alta calidad. La pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate proporciona una superficie homogénea y de aspecto premium en toda la instalación.

Cada uno de los 6 buzones dispone de una apertura de inserción de 35 × 340 mm para DIN C4 en horizontal, una tapa de inserción con amortiguadores de goma que reducen el ruido y una puerta de recogida que se abre hacia abajo con tope de apertura. Soportes de retención del correo, cerraduras individuales y placas de nombre intercambiables garantizan una asignación clara y un uso cómodo.

Ventajas del conjunto de buzones de superficie STORM de un vistazo

Ideal para edificios de viviendas con anchura de pared limitada

Seis buzones separados convierten este conjunto STORM en una solución de alta calidad para edificios de viviendas, pequeñas urbanizaciones y edificios comerciales. La versión más alta y estrecha aprovecha de forma eficiente la superficie disponible en la pared y ofrece, aun así, a cada usuario un buzón completo.

Construcción de alta calidad en acero galvanizado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones, la cubierta contra la lluvia y los revestimientos laterales se fabrican en acero galvanizado. La base de material robusta está diseñada para el uso permanente en la zona de entrada y confiere al conjunto STORM una construcción sólida y de alta calidad.

RAL 7016 Gris antracita – estructura fina mate

La totalidad de la instalación visible está pintada en polvo de forma uniforme en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. La superficie finamente estructurada y mate transmite calidad, modernidad y combina especialmente bien con fachadas, puertas y perfiles de ventanas contemporáneos.

Introducción cómoda de correspondencia DIN C4

Las aberturas de inserción de 35 × 340 mm están dimensionadas para envíos en formato DIN C4 en horizontal. También se pueden introducir sobres de mayor tamaño sin doblarlos.

Comodidad bien pensada para el uso diario

Los amortiguadores de goma que reducen el ruido, las puertas de recogida que se abren hacia abajo con tope de apertura y los soportes de retención del correo integrados hacen que el uso diario sea agradable. Las cerraduras individuales y las placas de nombre intercambiables protegidas garantizan una asignación inequívoca.

Equipamiento del conjunto de buzones de superficie STORM

Construcción y superficie

Configuración 2 columnas × 3 filas
Buzones 6 buzones con cierre independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Cubierta contra la lluvia y revestimiento lateral Acero galvanizado
Superficie RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Comodidad para la correspondencia

Apertura de inserción 35 × 340 mm por buzón, apta para DIN C4 horizontal
Tapas de inserción Con amortiguadores de goma de alta calidad que reducen el ruido
Recogida del correo Frontal, puerta que se abre hacia abajo con tope de apertura
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón
Llaves 12 llaves en total, 2 por buzón
Placas de nombre 6 placas de nombre intercambiables protegidas, una por vivienda

Montaje y fabricación

Tipo de montaje Montaje en pared en superficie
Tornillos de montaje Incluidos en el suministro
Campo de aplicación Ideal para edificios de viviendas con anchura de pared limitada
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Para una protección óptima del correo introducido recomendamos la instalación bajo un pórtico o en un área de entrada protegida. Las piezas de correspondencia deben estar completamente introducidas para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la condición del muro. Dependiendo del tipo de albañilería, hormigón o la composición de la fachada pueden ser necesarios tacos adicionales o sistemas de fijación especiales. Los tornillos de montaje incluidos deben utilizarse según la situación concreta de instalación o complementarse de forma profesional si procede.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	991,5
Anchura del sistema de buzón en mm	742,0 | 752,0
Anchura total en mm	742,0 | 752,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	36
Condiciones de entrega	Kit de montaje para instalación por el propio usuario

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618