Buzón para paquetes independiente XXL GOETHE con 2 buzones de correo y GIRA System 106 - videoportero a la derecha - sistema de esclusa - RAL a elección | Derecha | Recogida de correo frontal | con 2 buzones | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPR-GI106KS

Product description

Buzón para paquetes independiente XXL GOETHE con 2 buzones y GIRA System 106 - videoportero a la derecha - sistema de esclusa - RAL a elección

La entrega de paquetes ha cambiado mucho en los últimos años: hoy los clientes esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el **buzón para paquetes GOETHE** de Briefkasten Manufaktur apuesta por una combinación óptima de tecnología innovadora y diseño sobresaliente, fabricado en acero inoxidable y aluminio de alta calidad, pintado en polvo en el color RAL que elija. Está integrado el **GIRA System 106**, cuya construcción modular ofrece una solución especialmente flexible y a prueba de futuro para su puerta de entrada. El envío ya incluye tres módulos GIRA System, por lo que el buzón está listo para su uso inmediato. Además, se incluye la estación de vivienda GIRA correspondiente y la unidad de control necesaria para completar el sistema. Gracias al sencillo sistema de sujeción, los módulos pueden sustituirse o ampliarse en cualquier momento sin gran esfuerzo.

Los **buzones** (BH 400x200 mm) están hechos de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintados en polvo en un tono RAL a elección. Están equipados con una innovadora cerradura Push-Key, que está aparejada con la de la caja para paquetes y se suministra con diez llaves. La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Las trampillas de inserción disponen de amortiguadores de alta calidad, lo que permite depositar el correo de forma especialmente silenciosa. Los buzones cumplen la **DIN/EN 13724** con un tamaño de introducción de 3,5 x 36,0 cm, suficiente para sobres C4 en orientación horizontal, sin necesidad de doblarlos. Las puertas de extracción se abren hacia abajo, de modo que el correo no puede caer hacia usted. Las dimensiones de los buzones permiten una capacidad aproximada de 64 litros. La innovadora cerradura Push-Key está discretamente oculta en el interior: la llave solo se inserta —sin girarla— y la puerta se abre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La amplia **caja para paquetes** (BH 600x1200 mm) también está fabricada en acero inoxidable 1.4016, pintada en polvo en RAL a elección. Tiene un volumen de 192 litros y permite la entrega de paquetes de hasta 555 x 375 x 305 mm (A x H x P), lo que corresponde a la talla L de paquetes de DHL. La trampilla de inserción de paquetes está amortiguada y cierra de forma especialmente silenciosa. Gracias a la esclusa de entrega especialmente diseñada, su paquete se desplaza automáticamente al compartimento de recogida asegurado tras depositarlo. La esclusa queda inmediatamente lista para nuevas entregas y permanece aislada del compartimento de recogida —así sus envíos están siempre óptimamente protegidos. Cualquier repartidor (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) puede utilizar el buzón para paquetes. Dependiendo de la colocación, incluso caben hasta cuatro paquetes DHL de tamaño M.

Briefkasten Manufaktur da la máxima importancia a materiales de alta calidad. El acero inoxidable garantiza una resistencia extremadamente alta a la corrosión y un acabado superficial elegante. El control de calidad comienza ya con la selección de nuestros proveedores de materias primas y no termina hasta que el buzón para paquetes llega a usted con la calidad requerida. Confíe en el **buzón para paquetes GOETHE**: una solución segura, flexible y elegante para la recepción de su correo y paquetes. Un producto que combina la artesanía tradicional con la tecnología más moderna —Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Buzón para paquetes de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, pintado en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzones (BH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintados en polvo en RAL a elección con rotulación láser en acero inoxidable, pictograma "BRIEF".
- 3 cerraduras Push-Key innovadoras con 2 llaves.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Trampilla de inserción con amortiguadores de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de introducción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así la correspondencia no puede caerse hacia usted.
- Caja para paquetes (BH 600x1200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en RAL a elección con rotulación láser en acero inoxidable, pictograma "PAKET".
- Volumen del compartimento para paquetes: 192 litros, medida máxima de paquete: 555 x 375 x 305 mm (A x H x P), lo que corresponde al tamaño de paquete L.
- Trampilla de inserción de paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Caja de funciones (BH 200x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en RAL a elección.
- Incl. estaciones de vivienda GIRA y unidad de control incluidas, módulo de voz System 106, módulo de botones de llamada y módulo de cámara integrados.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a bordes de desagüe y a un tejadillo de lluvia de aluminio 3 mm AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de aluminio 3 mm AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Pared trasera de acero inoxidable 1 mm 1.4301 V2A, pintada en polvo en RAL a elección.
- Base de tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, pintada en polvo en RAL a elección.
- Sujeción y canalización de cables invisibles en la columna. La altura de construcción es de 1,65 m.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000

- Detrás del panel de vidrio negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de cobertura de 100° el usuario siempre está informado de lo que ocurre frente a su puerta.

Módulo de botones de llamada Gira System 106 - 5539 000

- Con 4 botones de puesta en marcha para la instalación por etapas.
- 2x botón de llamada con campo de rotulación 5547920.
- Tapa para botones de llamada 5542920.

Módulo de voz Gira System 106 - 5565 920

- Módulo de voz compacto para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena inteligibilidad.
- Alimentación a través de bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesaria a partir del 3.º módulo de cámara).

Estación de vivienda Gira Video AP 7 1209xx

- Estación de vivienda Video con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja de pared hueca. Con el soporte opcional (ver Accesorios) también es adecuada para la colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para el almacenamiento interno de imágenes. Frente de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y respuesta háptica.

Unidad de control Video REG Gira 128800

- Unidad de control para el suministro de los componentes de audio y vídeo del bus de la comunicación de puerta Gira.
- Suministro al bus de 2 hilos a prueba de inversión de polaridad y resistente a cortocircuitos cuando se emplean componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT a color.
- Mediante la unidad de control de vídeo se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones de vivienda con pantalla TFT a color.
- En total, la unidad de control de vídeo puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por la unidad de control de vídeo. Las demás cámaras en color deben alimentarse cada una con su propia fuente de alimentación para comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga con rearme automático de las tensiones de funcionamiento y de la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para el suministro de tensión de un abrepuertas habitual.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas regulable de forma continua entre 1 y 10 s.

Información importante

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima frente al agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un voladizo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La correspondencia solo está protegida frente al agua si se deposita completamente en el compartimento y la trampilla de inserción está cerrada. El correo no introducido completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	2 botones
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 2 buzones
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volumen en litros	BK 64,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	1650,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Tejadillo para lluvia
Peso en kg	69
Condiciones de entrega	Se entrega montado.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618