Conjunto de 16 buzones 6x3 para montaje en superficie Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 16 buzones



Product number 385A-7016VA-16W

Product description

Conjunto de buzones de superficie ancho BASIC 385A para 16 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 16 viviendas es una solución de pared robusta para edificios plurifamiliares más grandes, urbanizaciones y objetos comerciales. La versión W más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la instalación general proporcionalmente más baja y ordenada.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón en acero galvanizado con pintura en polvo en antracita RAL 7016 y elementos de acero inoxidable V2A pulido. El contraste de materiales confiere a la instalación BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de introducción.

Las ventajas del conjunto superficial BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales unen los buzones individuales en una instalación superficial cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La junta de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Raíl de montaje para fijación en pared

La instalación superficial está diseñada para montaje directo en fachada. Un raíl de montaje facilita la fijación; el material de sujeción con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El antracita RAL 7016, estructura fina mate, se combina con acentos en acero inoxidable pulido, creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 16 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 antracita, estructura fina mate / acero inoxidable V2A pulido
Norma DIN EN 13724

Correspondencia y manejo

Apertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de la abertura Con junta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Robusto, acorde con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad del soporte en obra
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la construcción existente del muro; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior se deben definir soluciones de fijación adecuadas por parte de la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo sólo estará lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad si los envíos se introducen completamente y la tapa de la abertura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 16 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	Se entrega parcialmente desmontado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618