Sistema de buzones empotrados de diseño 12 unidades (6x2) GOETHE UP - RAL a elección | 100 mm de profundidad | con 12 buzones



Product number 215-UP-12-100

Product description

Conjunto empotrado de buzones de diseño 12 unidades 6x2 GOETHE UP - en color RAL a elegir

Conjunto empotrado de buzones de alta calidad para 12 viviendas. El moderno buzón GOETHE es ideal para una entrada exigente. Su forma de líneas rectas sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante.

Las dimensiones de los casilleros individuales permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de inserción garantiza que, incluso con sobres DIN C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, el correo situado en el interior está óptimamente protegido contra las inclemencias del tiempo. La tapa de la boca de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos causados por la intemperie. Las placas de nombre intercambiables de plexiglás se manejan cómodamente desde el frente; para una óptica óptima le recomendamos la placa de nombre embutida con grabado láser (véase Accesorios). La segunda placa de nombre está equipada con la inserción Publicidad Sí/No.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según el DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Conjunto empotrado de 12 buzones, completamente en acero inoxidable.
- Buzones en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubiertos con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves por unidad.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por el frente. Tapa de la boca de inserción con amortiguadores de alta calidad para un depósito del correo muy silencioso.
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en orientación horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- Las puertas de extracción se abren de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no le caerá encima.
- Placa de nombre de plexiglás para la inscripción del nombre y segunda placa con inserción Publicidad Sí/No por unidad.
- Marco de remate para enlucido de perfil angular en acero inoxidable 25 x 58 mm, recubierto con pintura en polvo en color RAL.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua, el buzón o la instalación debería situarse, en la medida de lo posible, bajo un alero.

El contenido postal solo está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de la boca de inserción está cerrada. El correo que no esté completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado
Número de cajas	con 12 buzones

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 854,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 2456,0 | dimensión de instalación 2420,0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 2456,0 | dimensión de instalación 2420,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	32
Condiciones de entrega	Entrega montada

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618