Buzón de 4 unidades de acero inoxidable para montaje en superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Derecha | 100 mm de profundidad | con 4 buzones (2x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-4W-SP-100-R

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable BASIC Plus 382X AP para 4 con caja de timbre lateral

Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. El completo buzón de superficie para 3 está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, cepillado. Un reborde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de entrada con doble plegado y amortiguador de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una alta flexibilidad y modularidad, fácil montaje de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la forma constructiva, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared laborioso de cajas individuales. Buzón de superficie para 4 usuarios, de acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad, resistente a la intemperie, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están hechos de acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ajustada forma, junto con la instalación del buzón, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de inserción generosa

La apertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con amortiguador de goma reduce el ruido de impacto en la inserción. El soporte retenedor de correo mantiene los envíos al extraerlos.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre en acero inoxidable Typ 4. Preparado opcionalmente con rejilla para voz para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con kit de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo de uso independiente
Disposición 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie buzón Cepillado
Parte timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada mediante amortiguador de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Reborde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo queda lo mejor posible protegido contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes de la instalación se debe comprobar la capacidad de carga y la condición de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618