Sistema de buzones para montaje en superficie de 8 unidades (4x2) Design BASIC 385A AP - acero inoxidable, RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 8 buzones



Product number 385A-7016VA-8W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 8 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 8 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas, conjuntos residenciales y propiedades de uso comercial. La versión W más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la instalación en proporción más baja y ordenada.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón con recubrimiento en polvo color antracita RAL 7016 con elementos cepillados en acero inoxidable V2A. El contraste de materiales aporta a la instalación BASIC una apariencia moderna y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón están previstos dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la boca de inserción.

Ventajas de la instalación de buzones de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales integran los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

Apertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 de gran tamaño en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la boca de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan la asignación inequívoca de cada buzón.

Riel de montaje para la fijación mural

La instalación de superficie está concebida para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la fijación; el material de sujeción con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El color RAL 7016 Antracita con estructura fina mate se combina con acentos en acero inoxidable cepillado, creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 8 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Superficie RAL 7016 Antracita estructura fina mate / Acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la boca de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Macizo, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie mural
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar in situ la idoneidad para la estructura de la pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse en obra soluciones de fijación apropiadas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están totalmente introducidos y la tapa de la boca de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	45
Condiciones de entrega	Entrega parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618