Sistema autoportante de 7 buzones Design BASIC 385P-7016-SP con timbre e interfono, incluye revestimiento lateral y tejadillo contra la lluvia - buzones horizontales - Gris antracita RAL 7016 | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | Derecha | con 7 buzones



Product number 385P-7016-7S-SP-R

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/interfono a la derecha para 7 viviendas – RAL 7016 Antracita – versión estrecha

La unidad de buzones independiente BASIC 385P para 7 viviendas combina 7 compartimentos de correo independientes con una caja funcional integrada para el timbre. De este modo se unifican la recepción de correo, los pulsadores de timbre y la preparación para un sistema de intercomunicación de puerta compatible en una solución de entrada robusta y de aspecto cerrado para edificios multifamiliares grandes, conjuntos de viviendas y propiedades comerciales. El módulo de timbre/interfono en esta variante está situado a la derecha de la unidad de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados en polvo con estructura fina mate en RAL 7016 Antracita. Un revestimiento lateral ajustado con visera y canaletas integradas de desagüe refuerzan la protección frente a la intemperie. Los elementos de soporte macizos fabricados con perfil de aluminio anodizado también están pintados en polvo en RAL 7016 Antracita y constituyen una base especialmente estable y duradera para la instalación independiente.

Cada uno de los 7 compartimentos de correo tiene aprox. 12 litros de capacidad. La boca de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpeteo de la tapa de introducción. La extracción del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Cada buzón incluye dos llaves con número de serie y una placa de identificación intercambiable situada debajo de la tapa de introducción.

Ventajas de la unidad de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada a la derecha

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La instalación combina 7 buzones con 7 pulsadores de timbre de acero inoxidable y una perforación para interfono con adaptador universal. Así se obtiene una solución centralizada y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles macizos de aluminio anodizado constituyen la base estable de la instalación independiente. La construcción pintada en polvo combina alta capacidad de carga con una ejecución duradera para el exterior.

Boca DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de capacidad cada uno. La boca de introducción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en vertical, sin que los sobres más grandes tengan que doblarse innecesariamente.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para interfono con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables disponibles en el mercado.

Calidad BASIC robusta en RAL 7016 Antracita

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte macizos de aluminio y fabricación alemana dan como resultado una instalación de buzones resistente para el uso permanente en la entrada de la propiedad.

Equipamiento de la unidad de buzones BASIC 385P

Unidad de buzones

Número de buzones 7 buzones independientes
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) por buzón
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y visera en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 Antracita, estructura fina mate
Boca de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional de timbre Acero galvanizado, pintado en polvo a juego
Posición Derecha
Pulsadores de timbre 7 pulsadores redondos de acero inoxidable tipo 4
Perforación para interfono Con adaptador universal para altavoces empotrables disponibles en el mercado
Placa de identificación Fijación anti-desprendimiento y resistente a impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil macizo de aluminio anodizado
Revestimiento Pintado en polvo en RAL 7016 Antracita
Tipos de montaje Opcionalmente montaje atornillado o empotrado en hormigón
Montaje atornillado Elementos de soporte seleccionables en 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Empotrado en hormigón Elementos de soporte seleccionables en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte y unidad de buzones divididos para facilitar el montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es apto para muchos altavoces empotrables disponibles en el mercado. El sistema de intercomunicación o los altavoces empotrables, la alimentación eléctrica y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deberán preverse de acuerdo con el sistema previsto.

Montaje sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento plano y con capacidad portante suficiente. Los medios de fijación deben seleccionarse en función del cimiento, el peso de la instalación y la situación de instalación local.

Montaje por empotramiento en hormigón

Para la versión empotrada en hormigón, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan en posición vertical en un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Nota sobre protección frente a la intemperie

La visera, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas integradas contribuyen a la protección frente a la intemperie. Los envíos deben introducirse completamente para que las tapas de introducción puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas puede penetrar una ligera humedad a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	7 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Número de cajas	con 7 buzones
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	700,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	63
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; elementos de soporte / buzón separados.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618