Buzón de superficie para 6 en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timre - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 6 buzones (2x3) | Centro | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6-SP-100-M

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 6, Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 6 usuarios fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente construido en acero inoxidable V2A, pulido grano 240. El acabado muy elaborado y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso constante de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y un montaje propio sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al modo de construcción, el montaje por parte del cliente resulta sencillo. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared complejo de cajas individuales. Buzón de superficie para 6 unidades fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pulido grano 240.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Amplia abertura de inserción

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple con la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al depositar el correo. La barra de retención del correo mantiene la correspondencia durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de placas de portero/altavoces empotrables comerciales. (Placa de portero/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje propio sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos postales de uso independiente
Disposición 2 × 3
Profundidad 100 mm
Material buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie buzón Pulido grano 240
Parte timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 en horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Barra de retención del correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El contenido postal, con el depósito completo y la tapa de inserción cerrada, está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad. Envíos sobredimensionados pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La sujeción debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura existente de la pared.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura total en mm	1090,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618